



## **Schriftlicher Teil der Jägerprüfung 2017**

### **2. Termin**

am 16.05.2017

**Bearbeitungszeit: 100 Minuten**

Vom Bewerber/von der Bewerberin zu beachten:

1. Vollständigkeit des Fragebogens (Fragen 1 bis 100, Seiten 1 bis 20) überprüfen!
2. Kennziffer in das „Antwortblatt“ nach Angabe der Prüfungsaufsicht eintragen.
3. Für alle Fragen sind mehrere mögliche Antworten vorgedruckt, von denen eine oder mehrere richtig sein können. Bei einigen Fragen ist speziell angegeben, wie viele Ankreuzungsmöglichkeiten richtig sind.

Jeweils richtige Antworten sind in das Antwortblatt durch Ankreuzen der Felder unter den Buchstaben a, b, c, d, e, f hinter den jeweiligen Fragen-Nummern einzutragen.

Sollten Sie eine Korrektur vornehmen wollen, malen Sie das falsch angekreuzte Feld aus und kreuzen dann das richtige Feld an.

**Das Prüfungsergebnis wird nur aufgrund der Angaben auf dem „Antwortblatt“ ermittelt.**

4. Das Antwortblatt ist der Prüfungsaufsicht auszuhändigen. Der Fragebogen verbleibt beim Prüfling.
5. Die Fragen sind unter Berücksichtigung der in Bayern geltenden rechtlichen Bestimmungen zu beantworten.

# 1. Sachgebiet: Jagdwaffen, Jagd- und Fanggeräte

1.

**Welche der nachstehenden Langwaffen hat i.d.R. keine Sicherung?**

- a) Selbstspanner-Drilling
  - b) 98er-Repetierbüchse
  - c) Es gibt keine Langwaffe ohne Sicherung
  - d) Bockbüchsenflinte mit Handspannung
- 

2.

**Wo befinden sich an einer Flinte die Angaben über Kaliber und Bohrung des Patronenlagers für 65 bzw. 70 mm?**

- a) An den Läufen
  - b) An der Basküle
  - c) Am Schaft
- 

3.

**Was bezweckt die Choke-Bohrung (Würgebohrung)?**

- a) Bessere Durchschlagskraft für Flintenlaufgeschosse
  - b) Beeinflussung der Schrotgarbenstreuung
  - c) Drehung der Schrotkörner
- 

4.

**Was versteht man unter einer Selbstspannerflinte?**

- a) Eine Flinte, welche durch das Abkippen der Läufe gespannt wird
  - b) Eine Flinte, welche durch das Betätigen des Abzuges (Spannabzug) sich selbst spannt
  - c) Eine Flinte, die sich durch den Rückstoß des vorangegangenen Schusses selbst spannt
- 

5.

**Wozu dient ein Ejektor?**

- a) Zur Verminderung des Rückstoßes
  - b) Zum Anbringen der automatischen Sicherung
  - c) Zum Auswerfen der leeren Patronenhülsen
  - d) Zum Entspannen der Flinte
-

6.

**Sie besitzen eine Selbstspanner-Bockbüchse mit zwei Abzügen und Stechervorrichtung. Bei welchem Abzug ist die Stechervorrichtung eingebaut?**

- a) Im vorderen Abzug  
 b) Im hinteren Abzug
- 

7.

**Welche der nachgenannten Patronen ist für die Verwendung in Repetiergewehren bestimmt?**

- a) 8 x 57 IS  
 b) 8 x 57 IRS
- 

8.

**Was versteht man unter einer Streupatrone?**

- a) Eine Schrotpatrone, bei der die Durchmesser der einzelnen Schrotkörner eine Streuung aufweisen  
 b) Eine Schrotpatrone mit enger Streuung  
 c) Schrotpatronen, die aufgrund der Pfropfenkonstruktion eine deutlich größere Streuung aufweisen als herkömmliche Schrotpatronen.
- 

9.

**Wo ist die Geschwindigkeit am höchsten?**

- a) Bei 50 m Entfernung von der Laufmündung  
 b) Bei 100 m Entfernung von der Laufmündung  
 c) Beim Verlassen des Laufes
- 

10.

**Wie weit kann ein Büchsengeschoss im Kaliber 7 x 57 das Hintergelände höchstens gefährden?**

- a) Etwa 10 000 m  
 b) Etwa 5 000 m  
 c) Etwa 2 000 m
- 

11.

**Auf welche Entfernung bezieht sich die Sehfeldangabe von Zielfernrohren?**

- a) 1 000 m  
 b) 100 m
- 

12.

**Wo sitzt der Schuss, wenn bei offener Visierung das Korn links geklemmt wird?**

- a) Links  
 b) Rechts
-

13.

**Für die Verwendung von Büchsenpatronen auf zum Hochwild zählendes Schalenwild wird neben der Anforderung an die Auftreffwucht auch ein Mindestkaliber von 6,5 mm verlangt. Liegt die Patrone .270 Winchester über diesem Mindestkaliber?**

- a) Ja  
 b) Nein
- 

14.

**Welche Aussagen zur Jagd mit Schalldämpfern sind richtig?**

- a) Aus Gründen des persönlichen Gesundheitsschutzes wird auf Antrag regelmäßig die Ausnahmegenehmigung für die Jagdausübung mit Schalldämpfern in Bayern erteilt
- b) Die Verwendung eines Schalldämpfers für die Jagdausübung ist nur mit der waffenrechtlichen Erlaubnis zulässig
- c) Inhaber eines gültigen Jahresjagdscheins bedürfen zum Erwerb eines Schalldämpfers keiner Erlaubnis
- d) Der Erwerb eines Schalldämpfers ist der Waffenbehörde binnen zwei Wochen nach Erwerb schriftlich anzuzeigen
- e) Für das Führen eines Schalldämpfers ist ein Waffenschein erforderlich
- 

15.

**Welche Aussagen sind richtig?**

- a) Eine Schusswaffe ist zugriffsbereit, wenn sie unmittelbar in Anschlag gebracht werden kann
- b) Eine Schusswaffe ist nicht zugriffsbereit, wenn sie in einem verschlossenen Behältnis mitgeführt wird
- c) Eine Waffe, die geladen, aber nicht gespannt ist, gilt als schussbereit
- d) Eine Waffe, bei der sich nur Patronen im eingeführten Magazin befinden, gilt als ungeladen
- 

16.

**Wann müssen nach der Unfallverhütungsvorschrift Jagd (VSG 4.4) bei einem Kesseltreiben im Feld die Läufe entladen werden?**

- a) Beim Überwinden von Hindernissen
- b) Nach dem Signal "Treiber rein"
- c) Nach dem Signal zur Beendigung des Treibens
-

## 2. Sachgebiet: Biologie der Wildarten

17.

Welche der nachgenannten inneren Organe des Rehes liegen zwischen dem Zwerchfell und dem Schloß?

- a) Lunge
  - b) Leber
  - c) Milz
  - d) Nieren
  - e) Herz
- 

18.

Wer führt in der Regel ein Rotwildrudel, bestehend aus Alttieren, Schmaltieren, Kälbern und geringen Hirschen an?

- a) Ein nicht führendes Alttier
  - b) Ein führendes Alttier
  - c) Ein Hirsch
  - d) Ein Schmaltier
- 

19.

In welchem der nachgenannten Monate hat ein alter Rothirsch sein Geweih gewöhnlich fertig verschlagen (verfegt)?

- a) Juni
  - b) August
  - c) Oktober
- 

20.

In welche Monatswende fällt die Brunft des Rehwildes?

- a) April/Mai
  - b) Juli/August
  - c) August/September
  - d) September/Oktober
- 

21.

An welchen der nachgenannten Körperstellen hat der Rehbock Duftdrüsen, mit denen er Fährtenwitterung hinterlässt oder seinen Einstand markiert?

- a) Am Spiegel
  - b) An der Brust zwischen den Vorderläufen (Stich)
  - c) An den Hinterläufen
  - d) Unter der Stirnlocke
  - e) Am Weidloch
-

22.

**Woran lässt sich das Alter eines erlegten Stückes Gamswild am sichersten feststellen?**

- a) An der Höhe der Krucke
  - b) Am Zahnabschliff
  - c) An den Ringen an der Krucke
- 

23.

**Welche der nachgenannten Aussagen sind richtig?**

- a) Das Muffelwild ist kein Wiederkäuer
  - b) Muffelschafe tragen nie einen Kopfschmuck
  - c) Auf weichem und nassem Boden kann es beim Muffelwild zum krankhaften Auswachsen der Schalen kommen
  - d) Muffelwild kann auch Schälschäden verursachen
- 

24.

**Welche der nachgenannten Aussagen ist richtig?**

- a) Wildkaninchen leben gesellig in Baukolonien zusammen
  - b) Wildkaninchen leben als Einzelpaare in separaten Bauen
  - c) Alte Rammler leben als Einzelgänger außerhalb des Baues
- 

25.

**Welche der nachgenannten Wildarten leben für einen Zeitraum von mindestens einem Jahr monogam?**

- a) Ringeltaube
  - b) Rebhuhn
  - c) Fasan
  - d) Waldschnepfe
  - e) Haselwild
- 

26.

**Welche der genannten Vogelarten sind Standvögel?**

- a) Auerhuhn
  - b) Wespenbussard
  - c) Rebhuhn
  - d) Wachtel
  - e) Fasan
-

27.

Welche der nachgenannten Federwildarten sind in der Regel Bodenbrüter?

- a) Habicht
  - b) Rohrweihe
  - c) Mäusebussard
  - d) Graureiher
  - e) Auerwild
  - f) Wachtel
- 

28.

Welche der nachgenannten Lebensräume sind für das Birkwild geeignet?

- a) Tannenreiche Plenterbestände
  - b) Ausgedehnte Hochmoorflächen
  - c) Lichte Bergwälder an der Baumgrenze
  - d) Laubholzreiche Mischbestände
- 

29.

Welche der nachgenannten Entenarten sind Schwimmenten?

- a) Stockente
  - b) Knäkente
  - c) Reiherente
  - d) Tafelente
  - e) Krickente
  - f) Löffelente
- 

30.

Für welchen der nachgenannten Falken ist das Rütteln typisch?

- a) Wanderfalke
  - b) Turmfalke
  - c) Baumfalke
- 

31.

Ein Greifvogel streicht von einem Randbaum schnell und tief am Wald entlang und schlägt eine am Boden äsende Ringeltaube. Welcher der nachstehend genannten Greifvögel jagt in dieser Weise?

- a) Turmfalke
  - b) Habicht
  - c) Baumfalke
  - d) Wespenbussard
-

32.

**Welche zwei der nachgenannten Greifvogelarten ähneln sich in ihrem Aussehen und der Art ihres Jagens, unterscheiden sich jedoch in der Körpergröße?**

- a) Mäusebussard
  - b) Wanderfalke
  - c) Habicht
  - d) Rohrweihe
  - e) Turmfalke
  - f) Sperber
-

### 3. Sachgebiet: Rechtliche Vorschriften

33.

**Der Eigentümer eines Einfamilienhauses bittet Anfang Dezember den Revierinhaber, einen auf seinem Dachboden hausenden Steinmarder zu fangen. Benötigt der Revierinhaber zur Aufstellung eines Marderabzugeisens auf dem Dachboden eine Gestattung der Jagdbehörde?**

- a) Ja  
 b) Nein
- 

34.

**Welche der nachgenannten heimischen Wildarten dürfen in Bayern nicht auf einer Treibjagd erlegt werden?**

- a) Rehwild  
 b) Muffelwild  
 c) Gamswild  
 d) Wildkaninchen  
 e) Fasan  
 f) Dachs
- 

35.

**Bei einer Revierfahrt im Oktober sehen Sie ein Schmalreh in schussgerechter Entfernung. Wie dürfen Sie das Schmalreh erlegen?**

- a) Aus dem geöffneten Fenster des Pkw schießen  
 b) Die Pkw-Türe aufmachen und schießen  
 c) Aussteigen, auf dem Dach des Pkw auflegen und schießen
- 

36.

**Mit welchem Tag muss die Streckenliste eines Jagdjahres durch den Revierinhaber abgeschlossen werden?**

- a) Mit dem Tag des Auslaufens der Jagdzeit des abschussplanpflichtigen Wildes  
 b) Mit dem letzten Tag des Jagdjahres  
 c) Mit dem Tag der Aufstellung des neuen Abschussplanes
- 

37.

**Am 15. Februar erlegt der Revierinhaber in seinem Revier eine Rehgeiß mit gebrochenem Vorderlauf. Muss dies der unteren Jagdbehörde besonders mitgeteilt werden?**

- a) Ja, unverzüglich nach der Erlegung  
 b) Nein, es genügt die Eintragung in die Streckenliste und deren Vorlage nach Ablauf des Jagdjahres
-

38.

Welche der nachgenannten Wildarten sind in Bayern ganzjährig geschont?

- a) Birkwild
  - b) Rebhuhn
  - c) Haselwild
  - d) Murmeltier
  - e) Iltis
  - f) Dachs
- 

39.

Welche der nachgenannten Wildarten haben in Bayern am 1. Oktober Jagdzeit?

- a) Stockente
  - b) Feldhase
  - c) Damwild
  - d) Habicht
  - e) Fasan
  - f) Steinmarder
- 

40.

Der Polizei wird die illegale Tötung eines Greifvogels angezeigt. Welche Aussagen treffen zu?

- a) Fundortsicherung und weitere Ermittlungen sind Aufgabe der Polizei
  - b) Sowohl eine vorsätzliche als auch eine fahrlässige Tötung erfüllen den Tatbestand eines Strafgesetzes
  - c) Bei illegaler Tötung eines Greifvogels liegt eine Ordnungswidrigkeit vor
  - d) Die Strafbarkeit wegen Tötung eines Greifvogels kann den Entzug des Jagdscheins zur Folge haben
  - e) Die Strafbarkeit wegen Tötung eines Greifvogels kann den Verlust der waffenrechtlichen Zuverlässigkeit zur Folge haben
- 

41.

Auf wessen Abschussplan ist ein Rehbock anzurechnen, der angeschossen in das Nachbarrevier überwechselt und dort verendet?

- a) Auf den Abschussplan des Reviers, in dem der Bock verendet ist
  - b) Auf den Abschussplan des Reviers, in dem der Bock angeschossen wurde
  - c) Der Bock ist auf keinen Abschussplan anzurechnen; er zählt lediglich für den Gesamtabschuss der betreffenden Hegegemeinschaft
- 

42.

Darf der Grundstückseigentümer zur Verhütung von Wildschäden Wild von seinem Grundstück verscheuchen?

- a) Ja
  - b) Nein
-

43.

Welche der nachgenannten Büchsenpatronen dürfen auf Rotwild verwendet werden?

	<u>Kaliber</u>	<u>Geschossgewicht</u>	<u>E<sub>100</sub></u>
<input type="checkbox"/> a)	6,5 x 57	7,00 g	2 470 Joule
<input type="checkbox"/> b)	5,6 x 57	4,80 g	2 031 Joule
<input type="checkbox"/> c)	8 x 57 IR	12,70 g	2 364 Joule
<input type="checkbox"/> d)	.243 Winchester	5,18 g	2 053 Joule

---

44.

Darf man für die Suchjagd auf Feldhasen und Fasanen eine Selbstladeflinte verwenden, aus welcher, ohne nachzuladen, 3 Schüsse abgegeben werden können?

- a) Ja  
 b) Nein
- 

45.

In welchem Zeitraum ist es verboten, in der freien Natur Hecken und lebende Zäune zurückzuschneiden oder auf den Stock zu setzen?

- a) 1. März bis 30. September  
 b) 1. April bis 31. Oktober
- 

46.

Sie schießen einen Rehbock mit einem offenen Knochenbruch, der mit der Erlegung nichts zu tun hat. Unterliegt dieser Rehbock der Fleischuntersuchungspflicht?

- a) Ja  
 b) Nein
- 

47.

Was gilt, wenn Sie Wild an einen zugelassenen Wildbearbeitungsbetrieb abgeben wollen?

- a) Für die Abgabe ohne Kopf und rote Organe ist eine Schulung zur "Kundigen Person" erforderlich  
 b) Die Abgabe mit Kopf und roten Organen ist ohne Schulung zur "Kundigen Person" möglich  
 c) Die Abgabe ohne Kopf und rote Organe ist ohne Schulung zur "Kundigen Person" möglich  
 d) Die Schulung zur "Kundigen Person" ist für alle Jäger Vorschrift
- 

48.

Sie vermuten, dass in Ihrem Revier eine Wildseuche aufgetreten ist. Innerhalb welcher Frist haben Sie dies der zuständigen Behörde zu melden?

- a) Innerhalb einer Woche  
 b) Innerhalb eines Monats  
 c) Unverzüglich  
 d) Es ist keine Meldung erforderlich
-

## 4. Sachgebiet: Wildhege, Jagdbetrieb und jagdliche Praxis

49.

Ein 4-jähriger Rothirsch zeigt auf der rechten Stange einen Kronenzehner, die linke Stange ist über dem Augsprosse sichtbar abgebrochen. Ist der Abschuss dieses Hirsches allein wegen der abgebrochenen Stange notwendig?

- a) Ja  
 b) Nein
- 

50.

Die Alp- bzw. Almwirtschaft verhindert durch die Beweidung ein Zuwachsen bzw. Verbuschen der Alp-/Almflächen. Welche Wildarten werden dadurch in ihren Lebensraumsprüchen besonders begünstigt?

- a) Rotwild  
 b) Birkwild  
 c) Haselwild  
 d) Auerwild
- 

51.

Welche der nachgenannten landwirtschaftlichen Kulturpflanzen eignen sich für den Anbau auf Wildäckern zur Herbst- und Winteräsung von Rehwild?

- a) Ölrettich  
 b) Raps  
 c) Phacelia  
 d) Hopfen
- 

52.

Welche der nachgenannten Wildackerpflanzen bietet dem Schalenwild sowohl Blattäsung als auch Knollenäsung?

- a) Waldstaudenroggen  
 b) Topinambur  
 c) Süßlupine
- 

53.

Welche der nachgenannten Gehölze zählen zu den Sträuchern?

- a) Vogelbeere  
 b) Schlehe  
 c) Vogelkirsche  
 d) Rote Heckenkirsche  
 e) Weißdorn  
 f) Silberweide
-

54.

**Welche der nachgenannten Wildarten können den Besatz an Hasen, Rebhühnern und Fasanen verringern und dürfen bejagt werden?**

- a) Hermelin
  - b) Iltis
  - c) Raufußbussard
  - d) Steinmarder
- 

55.

**Wie kommen die Larven der Hautdasselfliege in den Wildkörper?**

- a) Sie werden mit der Äsung aufgenommen
  - b) Sie werden von der Hautdasselfliege in den Windfang gespritzt
  - c) Sie bohren sich durch die Decke ein
- 

56.

**Wie erfolgt beim Schalenwild die Ansteckung mit Magen- und Darmwürmern?**

- a) Beim Abschlecken des Kitzes durch die Geiß
  - b) Beim Beschlag
  - c) Durch Aufnahme von Larven mit der Äsung
- 

57.

**Ist ein an Brucellose erkrankter Hase für den menschlichen Genuss tauglich?**

- a) Nein.
  - b) Ja, immer.
  - c) Ja, nach Entfernen der Milz.
  - d) Ja, wenn sonst keine bedenklichen Merkmale vorliegen.
- 

58.

**Schwarzwild lässt sich an der Kirrung erfolgreich bejagen. Wie soll die Kirrung betrieben werden?**

- a) An wenigen gut bejagbaren Plätzen geringe Mengen artgerechtes Kirrmaterial anbieten
  - b) Möglichst viele Kirrplätze zum häufigen Wechsel der Ansitzmöglichkeiten anlegen
  - c) Intensives Kirren zur Hauptschadenszeit (Vegetationszeit) im Feld, um Schaden zu verhindern
- 

59.

**Woran kann bei einem erlegten Fasanenhahn der ältere Hahn von einem im ersten Lebensjahr stehenden Hahn unterschieden werden?**

- a) Am Sporn
  - b) An der Farbe des Ständers
  - c) Am Schnabel
-

60.

**Welche Laute werden üblicherweise vom Jäger in der Rehbrunft beim Blatten nachgeahmt?**

- a) Angstgeschrei der Geiß
  - b) Fiepton der Geiß
  - c) Schrecken der Geiß
  - d) Schrecken des Bockes
- 

61.

**Welche zwei Witterungsvoraussetzungen sind zur Blattjagd besonders günstig?**

- a) kalt
  - b) heiß
  - c) regnerisch
  - d) schwül
  - e) windig
- 

62.

**Bei welchen Wildarten wird das Stroh'sche Zeichen als Hilfsmittel für die Altersschätzung angewandt?**

- a) Feldhase
  - b) Schneehase
  - c) Marder
  - d) Murmeltier
- 

63.

**Eine alte Rehgeiß und ihr schwaches Kitz sind zu erlegen. In welcher Reihenfolge ist der Abschuss zu tätigen?**

- a) Zuerst die Geiß, anschließend das Kitz
  - b) Zuerst das Kitz, anschließend die Geiß
  - c) Beide zusammen, wenn sie genau hintereinander stehen, mit einem Schuss
- 

64.

**Beim Aufbrechen eines Wildschweins stellen Sie in der Leber weiße, punktförmige Einschlüsse fest. Um welche Veränderungen kann es sich handeln?**

- a) Weiße, punktförmige Einschlüsse sind in der Leber von Schwarzwild normal
  - b) Es kann sich um Veränderungen handeln, die bei radioaktiver Belastung auftreten
  - c) Es kann sich um sogenannte "Milkspots" handeln, die bei Spulwurmbefall auftreten können
  - d) Es kann sich um Veränderungen bei einer Schweinepestinfektion handeln
-

## 5. Sachgebiet: Jagdhundewesen

65.

Welche der nachgenannten Gebissstellungen des Jagdhundes sind als fehlerhaft zu bezeichnen?

- a) Vorbeißer
  - b) Rückbeißer
  - c) Scherengebiss
- 

66.

Ab welchem Tag der Läufigkeit kann man normalerweise damit rechnen, dass sich die Hündin vom Rüden decken lässt?

- a) Ab dem 5. Tag
  - b) Ab dem 9. Tag
  - c) Ab dem 15. Tag
- 

67.

Welche der nachgenannten Kriterien sind bestimmend für die Mindestbodenfläche eines Hundezwingers, wenn er zum überwiegenden Aufenthalt dient?

- a) Anzahl der Hunde
  - b) Hunderasse
  - c) Widerristhöhe
  - d) Hundegewicht
- 

68.

Wie oft am Tag soll der 2 – 3 Monate alte Hundewelpen Futter erhalten?

- a) 1-mal
  - b) 3 – 4-mal
  - c) 2-mal
- 

69.

Wann und wie viel Wasser ist dem Jagdhund anzubieten?

- a) Einmal nach der Fütterung in begrenzter Menge
  - b) Jederzeit in ausreichender Menge
  - c) Einmal abends in begrenzter Menge
-

70.

Welcher der nachgenannten Schmarotzer ist Zwischenwirt eines Hundebandwurms?

- a) Hautdassellarve
  - b) Hundefloh
  - c) Räudemilben
  - d) Zecke (Holzbock)
- 

71.

Sie setzen Ihren Jagdhund bei frostigen Temperaturen zur Wasserarbeit ein. Was tun Sie nach dem Einsatz, um Ihren Hund vor gesundheitlichen Schäden zu bewahren?

- a) Trocken laufen lassen hinter dem Auto
  - b) Mit einem Tuch trocken reiben
- 

72.

Welche Arbeiten werden vom Vorstehhund bei der Feldarbeit verlangt?

- a) Suche
  - b) Vorstehen
  - c) Verlorenbringen (Apportieren)
  - d) Stöbern
- 

73.

Welche Arbeit des Hundes wird unter dem Stechen eines Hasen verstanden?

- a) Fangen eines Hasen in der Sasse
  - b) Fangen eines krankgeschossenen Hasen bei der Hetze
  - c) Herausstoßen eines Hasen aus der Sasse
- 

74.

Was ist ein Dummy?

- a) Eine Schleuder zum Werfen des Apportierbocks
  - b) Das tote Stück, das am Ende der Rotfährte liegt
  - c) Ein schlecht veranlagter Junghund
  - d) Ein Hilfsmittel für die Apportierarbeit aus Stoff, Leder oder Kunststoff
- 

75.

Welche der aufgeführten Hunderassen sind Vorstehhunde?

- a) Springerspaniel
  - b) Weimaraner
  - c) Bayerischer Gebirgsschweißhund
  - d) Rauhaardackel
  - e) Gordon (Schottischer) Setter
  - f) Deutsch Drahthaar
-

76.

**Die Brauchbarkeitsprüfungs-Ordnung des BJV teilt die Jagdhunde entsprechend ihrer Verwendung in verschiedene Gruppen ein. Zu welcher Gruppe gehört der Pudelpointer?**

- a) Stöberhunde
  - b) Apportierhunde
  - c) Schweißhunde
  - d) Vorstehhunde
- 

77.

**Welche der nachgenannten Hunde zählen zu den anerkannten Schweißhunderassen?**

- a) Langhaardackel
  - b) Alpenländische Dachsbracke
  - c) Deutscher Wachtelhund
  - d) Hannoverscher Schweißhund
  - e) Weimaraner
  - f) Bayerischer Gebirgsschweißhund
- 

78.

**Für welche der nachgenannten Arbeiten ist der Cockerspaniel besonders geeignet?**

- a) Vorstehen
  - b) Stöbern und Buschieren
  - c) Verlorenbringen von Hasen bei Feldtreibjagden
  - d) Bauarbeit
- 

79.

**Welche der nachgenannten Eigenschaften zeichnen einen zuverlässigen Verlorenbringer aus?**

- a) Spurwille, Spursicherheit
  - b) Sicheres Vorstehen und Schussfestigkeit
  - c) Geschicktes Stöbern und Buschieren
  - d) Zuverlässiges Apportieren
- 

80.

**Befähigt eine bestandene Brauchbarkeitsprüfung den Jagdhund für alle Einsatzbereiche?**

- a) Ja, weil das Bestehen der Brauchbarkeitsprüfung eine Ausbildung erfordert, die allen Verwendungen bei der Jagd gerecht wird
  - b) Nein, weil in der Brauchbarkeitsprüfung nur Mindestanforderungen mit Schwerpunkt auf der Arbeit nach dem Schuss geprüft werden
  - c) Ja, wenn der Hund zusätzlich seine Zuchtauglichkeit nachgewiesen hat
-

## 6. Sachgebiet: Naturschutz, Landbau, Forstwesen, Wild- und Jagdschadensverhütung

81.

Welche der nachgenannten Insekten sind nach den naturschutzrechtlichen Bestimmungen besonders geschützt?

- a) Rote Waldameise
  - b) Kupferstecher
  - c) Buchdrucker
  - d) Hirschkäfer
- 

82.

Welche der nachgenannten wildwachsenden Pflanzenarten sind nach den naturschutzrechtlichen Bestimmungen besonders geschützt?

- a) Klatschmohn
  - b) Silberdistel
  - c) Echte Kamille
  - d) Küchenschelle
  - e) Kornblume
- 

83.

Für welche der nachgenannten Tierarten sind Nadelwälder der geeignete Lebensraum?

- a) Neuntöter
  - b) Tannenmeise
  - c) Fichtenkreuzschnabel
  - d) Haubenlerche
- 

84.

Welche der nachgenannten Vogelarten brüten in selbstgegrabenen Höhlen an natürlichen Steilufern?

- a) Zaunkönig
  - b) Wasseramsel
  - c) Gebirgsstelze
  - d) Eisvogel
  - e) Wasserralle
  - f) Uferschwalbe
-

85.

**Für welche zwei der nachgenannten Vogelarten sind Buchenwälder der geeignete Lebensraum?**

- a) Waldlaubsänger
  - b) Hohltaube
  - c) Nachtigall
  - d) Sommergoldhähnchen
- 

86.

**Was weist darauf hin, dass ein aufgefundenes Gewölle von einer Eule stammt?**

- a) Es sind gut erkennbar Knochenteile enthalten
  - b) Es sind kaum Knochenteile erkennbar
- 

87.

**Auf welchem der nachgenannten Standorte wächst die blaue Schwertlilie bevorzugt?**

- a) Trockenrasen
  - b) Niedermoore (Flachmoore)
  - c) Geröllhalden
- 

88.

**Was bezeichnet der Begriff „Biozönose“?**

- a) Die Lebensgemeinschaft aller Tier- und Pflanzenarten einer Region
  - b) Das Zusammenleben zweier Arten zum gegenseitigen Vorteil
  - c) Eine eingeschleppte Pflanzenart, die sich stark vermehrt
- 

89.

**Welche Aussagen zu FFH-Gebieten sind richtig?**

- a) Die FFH-Gebiete sind Teil des Netzwerks Natura 2000.
  - b) Geschützt werden sog. Lebensraumtypen und alte Kulturlandschaften
  - c) Für die Schutzgüter in FFH-Gebieten gilt ein Verschlechterungsverbot
  - d) Jedes FFH-Gebiet ist gleichzeitig auch ein EU-Vogelschutzgebiet
- 

90.

**Welche der nachgenannten Düngemittel sind organische Dünger?**

- a) Hornspäne
  - b) Kieserit
  - c) Stallmist
  - d) Gülle
-

91.

**Auf welchem der nachgenannten Böden gedeiht generell die Kartoffel besser?**

- a) Auf lockerem, warmen Boden
  - b) Auf Tonboden
- 

92.

**Welche Vorteile hat der Zwischenfruchtanbau?**

- a) Verbesserung der Bodengare
  - b) Äsung und Deckung
  - c) Futtergewinnung
  - d) Schnellere Bodenerwärmung im Frühjahr
- 

93.

**Auwälder sind wertvolle, teilweise in ihrem Bestand gefährdete Waldformen. Welche drei der nachgenannten Baumarten sind von Natur aus dort vorzufinden?**

- a) Esche
  - b) Tanne
  - c) Buche
  - d) Silberweide
  - e) Stieleiche
  - f) Edelkastanie
- 

94.

**Welche der nachgenannten Baumarten steht vorwiegend an Bachläufen und Gewässern?**

- a) Kiefer
  - b) Roterle
  - c) Lärche
- 

95.

**Welche der nachgenannten Aussagen ist richtig?**

- a) Jungpflanzen aus Baumschulen enthalten Inhaltsstoffe, die sie vor dem Verfegen schützen
  - b) Jungpflanzen aus Baumschulen werden nicht verfegt, weil sie dickere Rinden haben als gleich alte Pflanzen aus Naturverjüngung
  - c) Douglasienjungpflanzen werden häufiger verfegt als junge Fichten
-

96.

**Welche zwei der nachgenannten Insektenarten können dem Wald bedeutende Schäden zufügen?**

- a) Hirschkäfer
  - b) Buchdrucker (Fichtenborkenkäfer)
  - c) Leder-Laufkäfer
  - d) Eichenwickler
- 

97.

**Welche der nachgenannten Insekten sind für die Fichte besonders gefährlich?**

- a) Rote Waldameise
  - b) Nonne
  - c) Rüsselkäfer
  - d) Maikäfer
- 

98.

**Wo sucht das Schwarzwild vorwiegend nach tierischem Eiweiß und Pflanzenwurzeln?**

- a) In Silomais
  - b) In Wiesen
  - c) In Raps
- 

99.

**Welche der nachgenannten Wildarten können Lagerschäden in halbreifen Getreidefeldern verursachen?**

- a) Rotwild, Damwild
  - b) Wildgänse
  - c) Schwarzwild
- 

100.

**Sie erlegen in einem Weizenschlag ein Stück Rotwild. Zur Bergung des Stücks entsteht im Weizen eine Schleifspur. Um welchen Schaden handelt es sich?**

- a) Um Wildschaden
  - b) Um Jagdschaden
-