

# Schriftlicher Teil der Jägerprüfung 2015

## 1. Termin

am 10.02.2015

**Bearbeitungszeit: 100 Minuten**

Vom Bewerber/von der Bewerberin zu beachten:

1. Vollständigkeit des Fragebogens (Fragen 1 bis 100, Seiten 1 bis 20) überprüfen!
2. Kennziffer in das „Antwortblatt“ nach Angabe der Prüfungsaufsicht eintragen.
3. Für alle Fragen sind mehrere mögliche Antworten vorgedruckt, von denen eine oder mehrere richtig sein können. Bei einigen Fragen ist speziell angegeben, wie viele Ankreuzungsmöglichkeiten richtig sind.

Jeweils richtige Antworten sind in das Antwortblatt durch Ankreuzen der Felder unter den Buchstaben a, b, c, d, e, f hinter den jeweiligen Fragen-Nummern einzutragen.

Sollten Sie eine Korrektur vornehmen wollen, malen Sie das falsch angekreuzte Feld aus und kreuzen dann das richtige Feld an.

**Das Prüfungsergebnis wird nur aufgrund der Angaben auf dem „Antwortblatt“ ermittelt.**

4. Das Antwortblatt ist der Prüfungsaufsicht auszuhändigen. Der Fragebogen verbleibt beim Prüfling.
5. Die Fragen sind unter Berücksichtigung der in Bayern geltenden rechtlichen Bestimmungen zu beantworten.

# 1. Sachgebiet: Jagdwaffen, Jagd- und Fanggeräte

1.

Sie besitzen einen Drilling, der in Ihrer Waffenbesitzkarte eingetragen ist. Benötigen Sie zum Erwerb oder Besitz eines Einstecklaufes im Kaliber .22 Winchester Magnum für diesen Drilling eine waffenrechtliche Erlaubnis (Ausstellung einer oder Eintragung in eine Waffenbesitzkarte)?

- a) Ja  
 b) Nein
- 

2.

Welche der nachgenannten Aussagen zu waffenrechtlichen Vorschriften sind richtig?

- a) In einem Sicherheitsbehältnis der Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 dürfen bis zu 10 erlaubnispflichtige Langwaffen aufbewahrt werden.
- b) In einem Innenfach aus Stahlblech mit Schwenkriegelschloss eines Sicherheitsbehältnisses der Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 dürfen bis zu 5 Kurzwaffen mit zugehöriger Munition aufbewahrt werden.
- c) In einem Innenfach der Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 eines Sicherheitsbehältnisses der Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 dürfen bis zu 5 Kurzwaffen mit zugehöriger Munition aufbewahrt werden.
- 

3.

Welche der nachgenannten Aussagen zu waffenrechtlichen Vorschriften sind richtig?

- a) Inhaber gültiger Jahresjagdscheine bedürfen zum Erwerb von Jagdlangwaffen keiner weiteren Erlaubnis wie z. B. einer Waffenbesitzkarte mit Voreintrag
- b) Unter dem Führen einer Waffe wird die Ausübung der tatsächlichen Gewalt über die Waffe außerhalb der eigenen Wohnung, Geschäftsräumen oder des eigenen befriedeten Besitztums verstanden.
- c) Einer Erlaubnis zum Erwerb und zum Besitz einer Waffe bedarf, wer die Waffe als Inhaber einer Waffenbesitzkarte von einem Berechtigten auch nur vorübergehend zum Zwecke der sicheren Verwahrung oder der Beförderung im Sinne des Waffengesetzes erwirbt.
- 

4.

In einem Damwildgehege mit einer Größe von 2 ha wird Damwild als landwirtschaftliches Nutztier gehalten. Ist es waffenrechtlich zulässig, wenn ein Jagdscheininhaber einige Stücke Damwild im Gehege auf Bitte des Gehegeinhabers mit seinem Repetierer (Kaliber 7x64) tötet?

- a) Ja, ohne weiteres
- b) Ja, wenn er schon seit 3 Jahren Jagdscheininhaber ist
- c) Ja, wenn ihm die Kreisverwaltungsbehörde dazu eine waffenrechtliche Erlaubnis erteilt hat
-

5.

**Auf welche der nachgenannten Wildarten ist es in Bayern erlaubt, eine Patrone mit folgenden ballistischen Daten zu verwenden?**

**Kaliber .243 Winch. (6,2 x 51); Geschossgewicht 6,5 g; E 100 = 2 340 Joule**

- a) Rehwild
  - b) Rotwild
  - c) Gamswild
  - d) Schwarzwild
- 

6.

**Dürfen Sie für die Jagd auf Wildenten eine Selbstladeflinte verwenden, aus welcher, ohne nachzuladen, 5 Schüsse abgegeben werden können?**

- a) Ja
  - b) Nein
- 

7.

**Bei welchen der nachgenannten Waffen sind Flintenabzüge gebräuchlich?**

- a) Nur bei Flinten
  - b) Nur bei Büchsen
  - c) Bei Büchsen und Flinten
- 

8.

**Was bezweckt die Choke-Bohrung (Würgebohrung)?**

- a) Bessere Durchschlagskraft für Flintenlaufgeschosse
  - b) Beeinflussung der Schrotgarbenstreuung
  - c) Drehung der Schrotkörner
- 

9.

**Was sind Randfeuerpatronen?**

- a) Patronen aus einer auslaufenden Serie
  - b) Patronen ohne Zündhütchen, die Zündmasse befindet sich im Rand des Patronenbodens
  - c) Patronen mit Rand (z. B. 7 x 57 R)
- 

10.

**Können Streupatronen aus Doppelflinten mit verschiedenen Laufbohrungen ohne Sicherheitsbedenken verschossen werden?**

- a) Ja
  - b) Nein
-

11.

**Wann wird eine Schusswaffe mit Stecher eingestochen?**

- a) Nach dem Laden
  - b) Vor dem Entsichern
  - c) Unmittelbar vor Schussabgabe
- 

12.

**Was wird durch die Vergütung der Optik eines Zielfernrohrs vorrangig erreicht?**

- a) Eine längere Haltbarkeit der Linsen
  - b) Eine Verminderung des Feuchtigkeitsbeschlags an den Glasoberflächen
  - c) Eine Reflexminderung an den Glasoberflächen
- 

13.

**Was ist die Seelenachse?**

- a) Eine gedachte Linie in Längsrichtung durch die Mitte des Laufes (Mittellinie der Laufbohrung)
  - b) Die Visierlinie Auge-Zielfernrohr in gerader Verlängerung
- 

14.

**Welche der nachgenannten Geschossarten hat die größte Durchschlagskraft?**

- a) Teilmantelgeschoss
  - b) H-Mantelgeschoss
  - c) Vollmantelgeschoss
- 

15.

**Beim Anschießen einer Büchse mit Zielfernrohr sitzt der Schuss zu hoch. In welche Richtung muss der Zielstachel zur Korrektur verstellt werden?**

- a) Nach oben
  - b) Nach unten
- 

16.

**Was bedeuten die Zahlen beim Fernglas 8 x 56?**

- a) 8fache Vergrößerung
  - b) 56 mm Durchmesser des Objektives
  - c) 448 m Sehfeld auf 1 000 m Entfernung
-

## 2. Sachgebiet: Biologie der Wildarten

17.

Welche der nachgenannten Wildarten setzen in der Regel in Erdhöhlen?

- a) Baummarder
  - b) Murmeltier
  - c) Fuchs
  - d) Hase
  - e) Dachs
  - f) Wildkaninchen
- 

18.

Welche der nachgenannten Aussagen sind richtig?

- a) Schwarzwild ist ein Wiederkäuer
  - b) Steinwild gehört zu der Familie der Hornträger (Boviden)
  - c) Gamswild gehört zu der Familie der Hornträger (Boviden)
  - d) Steinwild ist kein Wiederkäuer
  - e) Steinwild gehört zu der Familie der Geweihträger (Cerviden)
  - f) Gamswild ist ein Wiederkäuer
- 

19.

Wann brunftet in Bayern das Rotwild?

- a) Mitte Juli bis Mitte August
  - b) Mitte September bis Mitte Oktober
  - c) Mitte November bis Mitte Dezember
- 

20.

Welche der nachgenannten Verhaltensweisen treffen im Sommer auf Rehwild zu?

- a) Territorial
  - b) Einzelgängerisch
  - c) Gruppenbildung
- 

21.

An welchen der nachgenannten Körperstellen hat der Rehbock Duftdrüsen, mit denen er Fährtenwitterung hinterlässt oder seinen Estand markiert?

- a) Am Spiegel
  - b) An der Brust zwischen den Vorderläufen (Stich)
  - c) An den Hinterläufen
  - d) Unter der Stirnlocke
  - e) Am Weidloch
-

22.

**Wann wirft der ältere Rehbock in der Regel sein Geweih (Gehörn) ab?**

- a) Februar/März
  - b) September (nach der Brunft)
  - c) Oktober/November
- 

23.

**Bei welcher der nachgenannten Wildarten setzt das weibliche Stück oft das erste Mal im fünften Lebensjahr?**

- a) Rotwild
  - b) Rehwild
  - c) Muffelwild
  - d) Gamswild
  - e) Damwild
- 

24.

**Wie lange dauert die Tragzeit beim Schwarzwild?**

- a) Etwa 4 Monate
  - b) Etwa 6 Monate
  - c) Etwa 8 Monate
- 

25.

**Wann werden Wildkaninchen geschlechtsreif?**

- a) Im Alter von 3 bis 4 Monaten
  - b) Im Alter von 6 bis 8 Monaten
  - c) Im Alter von 10 bis 12 Monaten
- 

26.

**Welche der nachgenannten Wildarten gehören zur Familie der Marder?**

- a) Marderhund
  - b) Dachs
  - c) Hermelin
  - d) Fischotter
  - e) Murmeltier
- 

27.

**Wo übernachtet der Auerhahn?**

- a) Auf dem Boden bevorzugt auf Waldlichtungen
  - b) Auf Bäumen im Altholz
  - c) Auf Bäumen von etwa 10 bis 20-jährigen Dickungen
-

28.

**Welche der nachgenannten Aussagen zum Sumpfbiber (Nutria) sind richtig?**

- a) Der Sumpfbiber ernährt sich vorwiegend von Fischen
  - b) Der Sumpfbiber ist ein Nagetier
  - c) Der Schwanz des Sumpfbibers ist rund und beschuppt
  - d) Das Fleisch des Sumpfbibers kann zum Genuss für Menschen verwendet werden, ist aber amtlich auf Trichinen zu untersuchen
- 

29.

**Welche der nachgenannten Federwildarten sind in Bayern Standvögel?**

- a) Rebhuhn
  - b) Wachtel
  - c) Wespenbussard
  - d) Blässhuhn
  - e) Haselwild
  - f) Waldschnepfe
- 

30.

**Welchen Lebensraum bevorzugen die Waldschnepfen?**

- a) Schilfbestände an Seeufern
  - b) Kiefernwälder mit Heide- und Beerkraut
  - c) Mischwälder mit eingestreuten Erlenbrüchen
  - d) Hecken und Feldgehölze
- 

31.

**Welche der nachgenannten Aussagen zu Möwen sind richtig?**

- a) Möwen brüten meist einzeln, abseits von Gewässern
  - b) Möwen können nicht tauchen
  - c) Lachmöwen suchen ihre Nahrung nur auf dem Wasser
  - d) Möwen brüten meist in Kolonien in Gewässernähe
- 

32.

**Wo horstet bevorzugt der Habicht?**

- a) In den Kronen alter Waldbäume
  - b) Auf Bodenerhebungen in Mooren
  - c) In Scheunen in der Nähe von Haushühnern
  - d) In Dornenhecken
-

### 3. Sachgebiet: Rechtliche Vorschriften

33.

Welche der nachgenannten Tierarten unterliegen in Bayern dem Jagdrecht?

- a) Iltis
  - b) Biber
  - c) Wanderfalke
  - d) Hohltaube
  - e) Kormoran
  - f) Gänsesäger
- 

34.

Im eingezäunten Hausgarten eines Bauernhofes richten Wildkaninchen immer wieder Schaden an. Der Bauer bittet den Revierinhaber, in seinem Hausgarten Wildkaninchen zu erlegen. Braucht der Revierinhaber dazu die Erlaubnis der unteren Jagdbehörde?

- a) Ja
  - b) Nein
- 

35.

Sind Pächter von Grundflächen, die in einem Gemeinschaftsjagdrevier liegen und auf denen die Jagd ausgeübt werden kann, mit diesen Flächen Mitglieder der Jagdgenossenschaft?

- a) Ja
  - b) Nein
- 

36.

Darf eine Person, die an Tierbeobachtungen interessiert ist, das Gebiet einer Lachmöwenkolonie während der Brutzeit ohne behördliche Erlaubnis betreten, um mit ihrer Videokamera Aufnahmen vom Aufzuchtgeschehen zu machen?

- a) Ja
  - b) Nein
- 

37.

Darf ein an der Jagdausübung verhandelter Revierinhaber einen Jagdgenossen, der nicht im Besitz eines gültigen Jagdscheines ist, mit dem selbstständigen Fangen des Raubwildes in seinem Revier beauftragen?

- a) Ja, ohne weiteres
  - b) Ja, aber nur mit behördlicher Sondererlaubnis
  - c) Nein
-



38.

Ist es nach den jagdgesetzlichen Bestimmungen erlaubt, Hasen und Wildenten mit der Kugel zu erlegen?

- a) Ja  
 b) Nein
- 

39.

Welche Jagdarten liegen vor, wenn bei einer Jagd 12 Schützen und 4 Treiber teilnehmen und 2 frei jagende Jagdterrier dabei verwendet werden?

- a) Drückjagd  
 b) Treibjagd  
 c) Gesellschaftsjagd
- 

40.

Gemäß Art. 32 des Bayerischen Jagdgesetzes ist bei der Abschussplanung von Schalenwild neben der körperlichen Verfassung des Wildes vorrangig der Zustand der Vegetation zu berücksichtigen. Hierzu wird alle drei Jahre ein forstliches Gutachten erstellt. Worauf stützt sich dieses Gutachten hauptsächlich?

- a) Auf die Höhe des in den letzten drei Jahren geltend gemachten Wildverbisschadens  
 b) Auf die Ergebnisse der Verbissinventur  
 c) Auf die Grundbestandszahlen der vorhandenen Wildarten
- 

41.

Welche der nachgenannten Wildtiere dürfen in Bayern mit Ausnahme der für die Aufzucht notwendigen Elterntiere ganzjährig bejagt werden?

- a) Sumpfbiber (Nutria)  
 b) Lachmöve  
 c) Überläufer  
 d) Mauswiesel
- 

42.

Welche der nachgenannten Wildtiere dürfen in Bayern im Mai erlegt werden?

- a) Ältere Keiler  
 b) Rehböcke  
 c) Iltisse  
 d) Schmalrehe  
 e) Überläufer
-

43.

Ein Jagdgast schießt auf einen Rehbock, der schwer krank in das Nachbarrevier überwechselt und dort in Sichtweite von der Jagdgrenze verendet. Darf der Jagdgast mit einer ungeladenen Langwaffe in das Nachbarrevier gehen, um den Bock aufzubrechen, wenn zwischen den Inhabern der benachbarten Jagdreviere eine besondere Wildfolge nicht vereinbart worden ist?

- a) Ja  
 b) Nein
- 

44.

Darf ein Revierinhaber einen Saufang zur Reduzierung stark zu Schaden gehenden Schwarzwildes ohne jagdbehördliche Genehmigung errichten und/oder betreiben?

- a) Ja  
 b) Nein
- 

45.

Innerhalb welcher gesetzlichen Frist muss der Geschädigte einen Wildschaden an seinen Ackerfrüchten bei der zuständigen Gemeinde anmelden, nachdem er von dem Schaden Kenntnis erhalten hat, wenn er Schadensersatz mit Aussicht auf Erfolg geltend machen will?

- a) Innerhalb von 2 Tagen  
 b) Innerhalb 1 Woche  
 c) Innerhalb 1 Monats  
 d) Bis zu Beginn der Ernte
- 

46.

Wer haftet nach den gesetzlichen Vorschriften für den Jagdschaden, den ein Jagdgast durch missbräuchliche Jagdausübung angerichtet hat?

- a) Der Revierinhaber  
 b) Die Jagdhaftpflichtversicherung des Jagdgastes
- 

47.

Ist ein Spaziergänger verpflichtet, einen Hochsitz nach Aufforderung des Revierinhabers zu verlassen?

- a) Ja  
 b) Nein
- 

48.

Ist in einem Fichtenaltbestand abseits der Straßen und Wege das Reiten erlaubt?

- a) Ja  
 b) Nein
-

## 4. Sachgebiet: Wildhege, Jagdbetrieb und jagdliche Praxis

49.

Bei welcher der nachgenannten Wildarten kann nach den Richtlinien für die Hege und Bejagung des Schalenwildes in Bayern – bei sonst angemessenem Wildbestand – der Anteil des weiblichen Wildes höher sein als der des männlichen?

- a) Gamswild
  - b) Rehwild
  - c) Damwild
- 

50.

Wie alt muss ein Rothirsch mindestens sein, um zur Klasse I zu gehören?

- a) 4 Jahre
  - b) 7 Jahre
  - c) 10 Jahre
- 

51.

Wann wird zweckmäßigerweise nach dem Erlegen eines Gamsbockes der Bart gerupft?

- a) Vor dem Aufbrechen
  - b) Nach dem Aufbrechen
  - c) Nach der Lieferung zu Hause
- 

52.

Bei welcher Witterung verspricht die Pirsch auf Schalenwild den besten Erfolg?

- a) Bei Hitze
  - b) Nach Regen
  - c) Bei Wind
- 

53.

Bei der Lockjagd werden vom Jäger auch Lautäußerungen des Wildes und anderer Tiere nachgeahmt. Bei welchen der nachgenannten Wildarten sind es die Lautäußerungen des männlichen Wildes?

- a) Rehwild
  - b) Fuchs
  - c) Rotwild
  - d) Gamswild
- 

54.

Welche Latschen-(Ruder-)farbe haben die im ersten Lebensjahr stehenden Stockenten?

- a) Orange-rot
  - b) Fahlgelb
-

55.

**Wo werden bei einer Hasentreibjagd entlang einer Schneise in einer Dickung die Jäger abgestellt?**

- a) Auf der Seite, welche an das Treiben grenzt
  - b) Auf der Gegenseite
  - c) Auf der Schneisenmitte
- 

56.

**Woran lässt sich erkennen, ob Federwild geständert ist?**

- a) Am flügelschlagenden zu Boden gehen
  - b) Am sichtbar herabhängenden Ständer
  - c) Am Himmeln
- 

57.

**Bei welcher der nachgenannten Gehörnabnormität kann der Rehbock sein Gehörn nicht mehr abwerfen?**

- a) Korkenziehergehörn
  - b) Mehrstangengehörn
  - c) Perückengehörn
- 

58.

**Welche der nachgenannten Maßnahmen helfen, die Verluste an Rehkitzten durch Ausmähen zu verringern?**

- a) Mähen in den frühen Morgenstunden
  - b) Wildrettergeräte an der Mähmaschine
  - c) Absuchen der Wiese mit dem Hund
  - d) Aufhängen von Scheuchen
- 

59.

**Welche der nachgenannten Futtermittel eignen sich für den Feldhasen?**

- a) Zweige von Obstbäumen
  - b) Rüben
  - c) Fichtenzweige
  - d) Maiskolben
- 

60.

**Welche Möglichkeiten der Reviergestaltung tragen zur Verbesserung der Äsungsmöglichkeiten für das Schalenwild bei?**

- a) Anlage von Wildäckern
  - b) Pflanzung von Hecken
  - c) Anlage von Tümpeln
  - d) Anpflanzung von Wildobst
-

61.

Welche der nachgenannten Pflanzen braucht bis zum Ausreifen 2 Jahre?

- a) Felderbse
  - b) Süßlupine
  - c) Sonnenblume
  - d) Hafer
  - e) Waldstaudenroggen
  - f) Alexandrinerklee
- 

62.

Rehe leiden nicht selten unter einem Befall mit Rachendasseln (Rachenbremsenlarven). Welche der nachfolgenden Aussagen sind richtig?

- a) Bei den Rachendasseln handelt es sich um das Larvenstadium einer Fliege
  - b) Die lebend gebärende Fliege schleudert im Vorbeiflug die Larven in den Windfang eines Rehes
  - c) Die Eier werden mit der Äsung aufgenommen
  - d) Die reifen Larven wandern durch den Körper des Rehes und verlassen es am Rücken nach Durchbohren der Haut
- 

63.

Unter den Wildkaninchen eines Reviers wird das Auftreten von Myxomatose beobachtet. Welche der nachgenannten Aussagen ist richtig?

- a) Durch Impfen einzelner, zu diesem Zweck eingefangener Kaninchen wird die Weiterverbreitung der Seuche wirksam verhindert
  - b) Durch sofortige scharfe Bejagung wird eine Verringerung des Kaninchenbesatzes erreicht und damit die weitere Ausbreitung der Seuche erschwert
  - c) Durch Einstellen der Jagd auf Kaninchen können die Verluste durch die Seuche ausgeglichen werden
- 

64.

Welche der nachgenannten Wildarten haben eine Gallenblase, die vor der Verwertung des Aufbruchs (Geräusch) von der Leber getrennt werden soll?

- a) Reh
  - b) Hase
  - c) Damwild
  - d) Schwarzwild
  - e) Gams
-

## 5. Sachgebiet: Jagdhundewesen

65.

Welche der nachgenannten Jagdhunderassen zählen zu den langhaarigen Vorstehhunden?

- a) Griffon
  - b) Kleiner Münsterländer
  - c) Gordon Setter
  - d) Pointer
  - e) Deutsch Drahthaar
  - f) Pudelpointer
- 

66.

Welche der nachgenannten Hunde zählen zu den anerkannten Schweißhunderassen?

- a) Dackel
  - b) Alpenländische Dachsbracke
  - c) Deutscher Wachtelhund
  - d) Hannoverscher Schweißhund
  - e) Weimaraner
  - f) Bayerischer Gebirgsschweißhund
- 

67.

Welche der nachgenannten Vorstehhunde werden üblicherweise nach dem Rassestandard kupiert?

- a) Deutsch Kurzhaar
  - b) Weimaraner Kurzhaar
  - c) Pointer
  - d) Deutsch Langhaar
- 

68.

Wie oft im Jahr wird die geschlechtsreife Hündin gewöhnlich heiß (hitzig)?

- a) 1-mal
  - b) 2-mal
  - c) öfter als 2-mal
- 

69.

Ab welchem Alter soll der Hund nur noch einmal am Tag gefüttert werden?

- a) ab 6 Monaten
  - b) ab 18 Monaten
  - c) ab 24 Monaten
-

70.

**Welche Maßnahme soll unternommen werden, wenn der Verdacht besteht, dass der Hund Gift aufgenommen hat?**

- a) Sofort den Tierarzt verständigen und wenn möglich Hinweise auf die Art des Giftes mitteilen
  - b) Dem Hund Milch einflößen
  - c) Wenn keine Besserung eintritt am nächsten Tag den Tierarzt aufsuchen
- 

71.

**Welche Eigenschaften benötigen die Bracken als Voraussetzung für erfolgreiches Brackieren?**

- a) Apportierfreude
  - b) Spurwille
  - c) Leinenführigkeit
  - d) Schnelligkeit
  - e) Spursicherheit
  - f) Vorstehwille
- 

72.

**Bei welchen der nachgenannten Wildarten hat ein Vorstehhund, welcher als Totverweiser ausgebildet ist, die Arbeit des Totverweisens auszuführen?**

- a) Beim Rotwild
  - b) Beim Rehwild
  - c) Beim Hasen
  - d) Beim Fuchs
- 

73.

**Was ist beim Jagdhund unter Schusshitze zu verstehen?**

- a) Er steht häufig vor, ohne Wild vor sich zu haben
  - b) Er kommt beim Schuss sofort zu seinem Herrn zurück
  - c) Er prellt auf den Schuss hin ungestüm vor
  - d) Er apportiert einen angeschossenen, von ihm gefangenen Hasen erst, nachdem er ihn getötet hat
- 

74.

**Welche Arbeiten werden von den Vorsteh- und Stöberhunden bei der Wasserjagd verlangt?**

- a) Stöbern
  - b) Verlorenbringen (Apportieren)
  - c) Verweisen
  - d) Vorstehen
-

75.

**In welchem Alter sollen Hundewelpen erstmals einer Wurmkur gegen Spulwürmer unterzogen werden?**

- a) Innerhalb der ersten 10 Tage
  - b) Nach den ersten 10 Tagen
  - c) In der achten Lebenswoche
- 

76.

**Bei welcher der nachgenannten Verhaltensweisen eines Vorstehhundes wird von "Nachziehen" gesprochen?**

- a) Wenn der Hund bei der Schweißarbeit aufgemüdetem Wild folgt
  - b) Wenn der Hund bei laufendem Federwild versucht, dieses festzumachen
  - c) Wenn der Hund der kalten Schalenwildfährte folgt
- 

77.

**Welche der nachgenannten Dressurübungen ist die wichtigste für die Unterordnung des Hundes?**

- a) Sitz
  - b) Down (Halt)
  - c) Apportieren
  - d) Ablegen
- 

78.

**Warum ist beim Abführen des Jagdgebrauchshundes darauf zu achten, dass dieser beim Bringen einer Ente aus dem Wasser diese auf dem Land nicht ablegt (um sich z. B. zu schütteln), sondern sie unverzüglich bringt?**

- a) Damit er die Ente nicht knautscht
  - b) Damit die Ente nicht wieder ins Wasser flüchtet
  - c) Damit er nicht auf andere Enten jagt
- 

79.

**Welche Gehorsamsfächer werden bei der Brauchbarkeitsprüfung geprüft?**

- a) Appell
  - b) Wasserfreude
  - c) Verhalten am Stand
  - d) Leinenführigkeit
  - e) Riemenarbeit
- 

80.

**Bei welcher der nachgenannten Arbeiten müssen Sie Ihrem Hund beim Schnallen die Halsung abnehmen?**

- a) Verlorensuchen eines bei einer Kesseljagd angeschossenen Hasen
  - b) Suche nach einem geflügelten Rebhuhn
  - c) Stöbern nach Enten im Schilfwasser
-



## 6. Sachgebiet: Naturschutz, Landbau, Forstwesen, Wild- und Jagdschadensverhütung

81.

Ein Revierinhaber findet in seinem Revier einen verendeten Uhu. Darf er ihn sich aneignen und für private Zwecke präparieren lassen?

- a) Ja  
 b) Nein
- 

82.

Welchen Lebensraum benötigt die Bekassine?

- a) Großräumige Verlandungsstreifen  
 b) Großflächige Waldungen  
 c) Weiträumiges Ackerland
- 

83.

Welchen der nachgenannten Landschaftsräume benötigt der Große Brachvogel zum Brüten?

- a) Weiträumiges Ackerland  
 b) Laub- und Mischwälder  
 c) Weite feuchte Wiesen und Moore  
 d) Schilfgürtel
- 

84.

Wovon ernährt sich der Tannenhäher vorwiegend?

- a) Von Mäusen  
 b) Von Haselnüssen und Baumsamen  
 c) Von Junghasen
- 

85.

Welche der nachgenannten Aussagen zum Schwarzstorch sind richtig?

- a) Der Schwarzstorch ist ein Zugvogel mit Winterquartier in Afrika  
 b) Der Schwarzstorch bevorzugt offene Landschaften mit Feuchtwiesen und Überschwemmungsgebieten  
 c) Der Schwarzstorch bevorzugt abgelegene Waldgebiete
- 

86.

Auf welchem der nachgenannten Standorte wächst die blaue Schwertlilie bevorzugt?

- a) Trockenrasen  
 b) Niedermoore (Flachmoore)  
 c) Geröllhalden
-

87.

**Welche der nachgenannten wildwachsenden Pflanzenarten dürfen grundsätzlich nicht gepflückt werden?**

- a) Seidelbast
  - b) Trollblume
  - c) Frauenschuh
  - d) Maiglöckchen
  - e) Türkenbund
  - f) Arnika
- 

88.

**Welche Geräte werden in der Landwirtschaft zur Bodenbearbeitung eingesetzt?**

- a) Fräse
  - b) Sämaschine
  - c) Grubber
  - d) Düngerstreuer
  - e) Pflug
- 

89.

**Welchen Vorteil haben Hülsenfrüchte (Lupinen, Erbsen, Bohnen) und die Kleearten für die Nährstoffversorgung des Bodens?**

- a) erhöhen den Kalkgehalt
  - b) reichern den Boden mit Stickstoff an (Stickstoffsammler)
  - c) reduzieren die organische Masse
- 

90.

**Welchen Zwecken kann der Rapsanbau dienen?**

- a) Der Ölgewinnung
  - b) Der Gewinnung von Einstreu
  - c) Der Gründüngung
- 

91.

**Welche der nachgenannten Aussagen zur sachgerechten Entsorgung von Pflanzenschutzmittelresten ist richtig?**

- a) Pflanzenschutzmittelreste müssen vergraben werden
  - b) Pflanzenschutzmittelreste müssen der Sondermüllentsorgung zugeführt werden
  - c) Pflanzenschutzmittelreste können der Hausmüllentsorgung zugeführt werden
  - d) Pflanzenschutzmittelreste können über das Abwasser entsorgt werden
-

92.

**Was versteht man unter einer standortgemäßen Bestockung (Baumbestand)?**

- a) Einen Baumbestand, der den höchsten Geldertrag erbringt
  - b) Einen Baumbestand, der die Leistungsfähigkeit des Standortes optimal ausnutzt und sie erhält
- 

93.

**Welche der nachgenannten Aussagen zu Waldbeständen sind richtig?**

- a) In Reinbeständen können sich Schädlinge leichter verbreiten
  - b) Reine Fichtenbestände sind stärker sturmwurfgefährdet als Mischbestände
  - c) Typische Baumarten des Bergmischwaldes sind Kiefer, Lärche und Stieleiche
- 

94.

**Welche 3 der nachgenannten Bäume werfen alljährlich die in der vorhergehenden Vegetationsperiode ausgebildeten Blätter oder Nadeln ab?**

- a) Schwarzerle
  - b) Douglasie
  - c) Lärche
  - d) Zirbe
  - e) Stieleiche
  - f) Tanne
- 

95.

**Welche der nachgenannten Baumarten steht vorwiegend an Bachläufen und Gewässern?**

- a) Kiefer
  - b) Roterle
  - c) Lärche
- 

96.

**Welche der nachgenannten forstlichen Maßnahmen sind üblich, um Fichtenreinbestände in Mischwald umzuwandeln?**

- a) Auflichtung der Altbestände und Voranbau der Schattbaumarten Tanne, Buche
  - b) Kahlhieb und Vollumbruch mit nachfolgender Saat von Fichten-Eichen-Saatgut
  - c) Pflanzung von Eschen- und Ahorn-Heister in Bestandslücken
- 

97.

**Welche der nachgenannten Aussagen zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung ist richtig?**

- a) Die Gesamthöhe des Holzeinschlages ist grundsätzlich nicht höher als der Holzzuwachs
  - b) Die Höhe des Holzeinschlages richtet sich ausschließlich nach dem Bedarf der Sägeindustrie
  - c) Die Höhe des Holzeinschlages richtet sich ausschließlich nach dem erzielten Preis
-

**98.**

**Welche Pflanzenart ist bei der Saat am stärksten durch Schwarzwild gefährdet?**

- a) Sommergerste
  - b) Raps
  - c) Mais
- 

**99.**

**Wie kann ausgebrachtes Maissaatgut vor Aufnahme durch Fasane geschützt werden?**

- a) Durch Behandlung mit Beizmitteln
  - b) Durch Festwalzen des Bodens nach der Aussaat
  - c) Durch größeren Reihenabstand
- 

**100.**

**Welche Art der Waldverjüngung ist am wenigsten durch Wildverbiss gefährdet?**

- a) Pflanzung auf Kahlfächen
  - b) Pflanzung unter Schirm
  - c) Naturverjüngung
-