

# Schriftlicher Teil der Jägerprüfung 2015

## 2. Termin

am 19.05.2015

**Bearbeitungszeit: 100 Minuten**

Vom Bewerber/von der Bewerberin zu beachten:

1. Vollständigkeit des Fragebogens (Fragen 1 bis 100, Seiten 1 bis 20) überprüfen!
2. Kennziffer in das „Antwortblatt“ nach Angabe der Prüfungsaufsicht eintragen.
3. Für alle Fragen sind mehrere mögliche Antworten vorgedruckt, von denen eine oder mehrere richtig sein können. Bei einigen Fragen ist speziell angegeben, wie viele Ankreuzungsmöglichkeiten richtig sind.

Jeweils richtige Antworten sind in das Antwortblatt durch Ankreuzen der Felder unter den Buchstaben a, b, c, d, e, f hinter den jeweiligen Fragen-Nummern einzutragen.

Sollten Sie eine Korrektur vornehmen wollen, malen Sie das falsch angekreuzte Feld aus und kreuzen dann das richtige Feld an.

**Das Prüfungsergebnis wird nur aufgrund der Angaben auf dem „Antwortblatt“ ermittelt.**

4. Das Antwortblatt ist der Prüfungsaufsicht auszuhändigen. Der Fragebogen verbleibt beim Prüfling.
5. Die Fragen sind unter Berücksichtigung der in Bayern geltenden rechtlichen Bestimmungen zu beantworten.

# 1. Sachgebiet: Jagdwaffen, Jagd- und Fanggeräte

1.

**Innerhalb welcher Frist haben Jagdscheininhaber das Abhandenkommen ihrer Jagdwaffe der zuständigen Behörde anzuzeigen?**

- a) Unverzüglich
  - b) Innerhalb zwei Wochen
  - c) Innerhalb eines Monats
- 

2.

**Welche der nachgenannten Aussagen zu waffenrechtlichen Vorschriften ist richtig?**

- a) In einem nicht dauernd bewohnten Gebäude dürfen i.d.R. nur bis zu 3 erlaubnispflichtige Langwaffen in einem Sicherheitsbehältnis nach DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad I aufbewahrt werden.
  - b) In einem nicht dauernd bewohnten Gebäude dürfen bis zu 2 erlaubnispflichtige Kurzwaffen in einem Sicherheitsbehältnis nach DIN/EN 1143-I Widerstandsgrad I aufbewahrt werden.
  - c) Da in ihrem Haushalt ein Kind unter 14 Jahren lebt, muss das Sicherheitsbehältnis der Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 für ihre 3 erlaubnispflichtigen Langwaffen mit einem Zahlenkombinationsschloss ausgerüstet sein.
- 

3.

**Was wird beim amtlichen Beschuss einer Langwaffe geprüft?**

- a) Schussleistung
  - b) Materialfestigkeit
  - c) Drall-Länge
  - d) Durchschlagskraft der Geschosse
  - e) Maßhaltigkeit
- 

4.

**Welche der nachgenannten Büchsenpatronen dürfen zur Jagd auf Rehwild verwendet werden?**

	<u>Kaliber</u>	<u>Geschossgewicht</u>	<u>E<sub>100</sub></u>
--	----------------	------------------------	------------------------

---

5.

**Sind bei einer Treibjagd auf Hasen und Fasanen fünfschüssige Selbstladeflinten zulässig?**

- a) Ja
  - b) Nein
-

6.

**Unter welcher der nachgenannten Voraussetzungen ist es gestattet, zur Abgabe eines Fangschusses auf Schalenwild Kurzwaffen zu verwenden?**

- a) Das zu erlegende Wild darf nicht weiter als 8 m vom Schützen entfernt sein
- b) Die Mündungsenergie des Geschosses ( $E_0$ ) muss mindestens 200 Joule betragen
- 

7.

**Um welche Art von Abzugsvorrichtung handelt es sich bei einem Rückstecher?**

- a) Um eine Abzugsvorrichtung mit zwei Abzügen, von denen der hintere Abzug zurückgedrückt werden muss, um die Waffe einzustechen
- b) Um eine Abzugsvorrichtung mit nur einem Abzug, der nach vorne gedrückt werden muss, um die Waffe einzustechen
- c) Um eine Abzugsvorrichtung, bei der man einen Schieber auf dem Kolbenhals nach vorne schieben muss, um die Waffe einzustechen
- 

8.

**Wodurch wird die jagdlich nutzbare Streuung der Schrotgarbe beeinflusst?**

- a) Durch die Choke-Bohrung (Würgebohrung)
- b) Durch die Länge des Patronenlagers
- c) Durch den Verschluss der Schrotpatrone
- 

9.

**Welche der nachgenannten Waffen gehört zu den kombinierten Waffen?**

- a) Bockflinte
- b) Bergstutzen
- c) Büchsflinte
- 

10.

**Für die Verwendung von Büchsenpatronen auf zum Hochwild zählendes Schalenwild wird neben der Anforderung an die Auftreffwucht auch ein Mindestkaliber von 6,5 mm verlangt. Liegt die Patrone .270 Winchester über diesem Mindestkaliber?**

- a) Ja
- b) Nein
- 

11.

**Welche Schrotstärke verwendet man zweckmäßigerweise für die Jagd auf Rebhühner?**

- a) 2 ½ mm
- b) 3 ½ mm
- c) 4 mm
-

12.

**Was versteht man unter Innenballistik des Büchschusses?**

- a) Die Vorgänge im Lauf von der Zündung bis zum Austritt des Geschosses
  - b) Die Vorgänge während des Geschossfluges ab der Laufmündung bis zum Erreichen des Zieles
  - c) Die Wirkung des Geschosses im Wildkörper
- 

13.

**Beim Kugelschuss durch das Zielfernrohr sitzt der Schuss zu weit rechts. In welche Richtung muss der Zielstachel zur Korrektur verstellt werden?**

- a) Nach rechts
  - b) Nach links
- 

14.

**In welchen Lauf muss bei einem mit Zielfernrohr versehenen Drilling der Einstecklauf für .22 Winchester Magnum eingebracht werden, wenn beim Schießen mit dieser Patrone der Stecher benützt werden soll?**

- a) Kugellauf
  - b) Rechter Schrotlauf
  - c) Linker Schrotlauf
- 

15.

**Auf welche Entfernung bezieht sich die Sehfeldangabe von Zielfernrohren?**

- a) 1 000 m
  - b) 100 m
- 

16.

**Welche der nachgenannten Aussagen zum Leuchtabsehen in Zielfernrohren ist richtig?**

- a) Beleuchtete Absehen dienen der genauen Zielerkennung
  - b) Beleuchtete Absehen ermöglichen ein genaues Sehen des Absehens bei schlechten Lichtverhältnissen
  - c) Beleuchtete Absehen verbessern das Ansprechen des Wildes in der Dämmerung/Nacht
-

## 2. Sachgebiet: Biologie der Wildarten

17.

Welche der nachgenannten Haarwildarten lassen als Lautäußerung ein Pfeifen hören?

- a) Dachs
  - b) Wildkaninchen
  - c) Gamswild
  - d) Fuchs
  - e) Murmeltier
  - f) Rotwild
- 

18.

Welche der nachgenannten Haarwildarten haben im Oberkiefer keine Schneidezähne?

- a) Schwarzwild
  - b) Rotwild
  - c) Rehwild
  - d) Hase
  - e) Gamswild
- 

19.

Nach wie viel Monaten ist in der Regel der Zahnwechsel beim gesunden Rotwild beendet?

- a) Nach etwa 13 bis 15 Monaten
  - b) Nach etwa 17 bis 19 Monaten
  - c) Nach etwa 28 bis 30 Monaten
  - d) Nach etwa 36 bis 38 Monaten
- 

20.

In welchem Alter erreicht der heimische Rothirsch in der freien Wildbahn gewöhnlich sein stärkstes Geweih?

- a) Mit 6 bis 8 Jahren
  - b) Mit 10 bis 14 Jahren
  - c) Mit 15 bis 18 Jahren
- 

21.

In welche Monatswende fällt die Brunft des Rehwildes?

- a) April/Mai
  - b) Juli/August
  - c) August/September
  - d) September/Oktober
-

22.

**Wann hat der gesunde Jährlingspießer des Rehwildes gewöhnlich vom Winter- zum Sommerhaar fertig verfärbt?**

- a) April
  - b) Juni
  - c) August
- 

23.

**Wie viele Monate dauert normalerweise die Tragzeit beim Gamswild?**

- a) Rd. 4 Monate
  - b) Rd. 6 Monate
  - c) Rd. 8 Monate
- 

24.

**Welcher Sinn ist beim Schwarzwild am schlechtesten ausgebildet?**

- a) Gesichtssinn
  - b) Geruchssinn
  - c) Gehörsinn
- 

25.

**Welche der nachgenannten Wildarten hat eine Tragzeit von rd. 4 Wochen?**

- a) Hase
  - b) Wildkaninchen
  - c) Fuchs
  - d) Iltis
- 

26.

**Beim Ansitz beobachten Sie eine Katze, die Sie für eine europäische Wildkatze halten. Welche der nachfolgend aufgeführten Merkmale bestärken Sie in Ihrer Ansicht?**

- a) Kräftig durchgezeichnetes Fellmuster
  - b) Stumpfähnlicher, stark buschiger Schwanz
  - c) Deutlich dunkle Ringe in der hinteren Schwanzhälfte
- 

27.

**Welche der nachgenannten Tagesverstecke werden vom Baumarder häufig angenommen?**

- a) Höhlen in Waldbäumen
  - b) Greifvogelhorste
  - c) Strohhaufen in Dorfscheunen
  - d) Lange Durchlässe im Feld mit trockenen Schächten
-

28.

**Bei welchen der nachgenannten Wildarten beteiligen sich die männlichen Tiere an der Aufzucht der Jungen?**

- a) Ringeltaube
  - b) Auerwild
  - c) Stockente
  - d) Mäusebussard
  - e) Steinadler
  - f) Rebhuhn
- 

29.

**Welche der nachgenannten Pflanzen sind für die Winterfütterung des Auerwildes von großer Bedeutung?**

- a) Heidelbeere
  - b) Brombeere
  - c) Kiefer
  - d) Tanne
- 

30.

**Welche der nachgenannten Enten sind Tauchenten?**

- a) Moorente
  - b) Eisente
  - c) Schnatterente
  - d) Eiderente
  - e) Pfeifente
  - f) Kolbenente
- 

31.

**Welcher der nachgenannten Greifvögel brütet in der Regel auf Bäumen?**

- a) Rohrweihe
  - b) Schwarzer Milan
  - c) Steinadler
  - d) Wanderfalke
- 

32.

**Welche der nachgenannten Aussagen zum Eichelhäher sind richtig?**

- a) Der Eichelhäher gehört zu den Singvögeln
  - b) Der Eichelhäher gehört zu den Rabenvögeln
  - c) Der Eichelhäher ist ein reiner Pflanzenfresser
  - d) Der Eichelhäher trägt zur Verbreitung der Samen von Waldbäumen bei
-

### 3. Sachgebiet: Rechtliche Vorschriften

33.

Welche der nachgenannten Wildarten zählen zum Hochwild?

- a) Schwarzwild
  - b) Auerwild
  - c) Birkwild
  - d) Rotwild
  - e) Damwild
  - f) Rehwild
- 

34.

In einem Hausgarten entsteht durch Wildkaninchen erheblicher Schaden. Der geschädigte Grundstückseigentümer sucht daher bei der zuständigen Jagdbehörde um eine Genehmigung zum Fang der Wildkaninchen nach. Ist für die Erteilung der Genehmigung ein Jagdschein notwendig?

- a) Ja
  - b) Nein
- 

35.

Wer ist Jagdausübungsberechtigter in einem Gemeinschaftsjagdrevier, wenn die Jagdgenossenschaft durch einen angestellten Jäger die Jagd selbst verwaltet?

- a) Die Jagdgenossenschaft
  - b) Der angestellte Jäger
  - c) Die Gemeinde
  - d) Jeder Jagdgast
- 

36.

Wann wird ein Jäger jagdpachtfähig?

- a) Wenn er 3 Jahresjagdscheine gelöst hat
  - b) Wenn er 6 Tagesjagdscheine in 6 verschiedenen Jahren gelöst hat
  - c) Wenn er einen Jahresjagdschein besitzt und vorher während dreier voller Jahre einen solchen besessen hat
- 

37.

Welche der nachgenannten Jagdhandlungen sind mit einem Jugendjagdschein zulässig?

- a) Einzeljagd auf Rehwild ohne Begleitung im Revier der Eltern
  - b) Teilnahme an einer Treibjagd als Jäger in Begleitung einer jagdlich erfahrenen Person
  - c) Teilnahme an einer Baujagd als Jäger mit weiteren drei Schützen
-

38.

Welche der nachgenannten Aussagen zu Drück- und Riegeljagden treffen zu?

- a) Bei einer Drück- oder Riegeljagd dürfen Hunde freilaufend verwendet werden
  - b) Rotwild darf nicht erlegt werden
  - c) Rehwild darf nicht erlegt werden
  - d) Es dürfen maximal 4 Treiber drücken
- 

39.

Wie groß muss eine Fläche mindestens sein, um die Brackenjagd (brackieren) ausüben zu dürfen?

- a) 250 ha
  - b) 500 ha
  - c) 1 000 ha
  - d) 2 000 ha
- 

40.

Aus einem Wildgehege ist im August ein Damspießer entkommen, der sich im September in einem 8 km vom Park entfernten Revier einstellt. Darf der Revierinhaber diesen Damspießer ohne Abschussplan erlegen?

- a) Ja
  - b) Nein
- 

41.

Im Februar wird ein verendetes Kitz gefunden. Muss dieses in die Streckenliste eingetragen werden?

- a) Ja
  - b) Nein
- 

42.

Welche der nachgenannten Haarwildarten sind in Bayern ganzjährig geschont?

- a) Steinwild
  - b) Muffelwild
  - c) Schneehase
  - d) Murmeltier
  - e) Baummarder
  - f) Mauswiesel
- 

43.

Ein angeschossener Fuchs verendet in einem eingezäunten mit einem Wohnhaus bebauten Grundstück am Rande der Ortschaft. Der Grundstückseigentümer verwehrt Ihnen als Revierinhaber den Zutritt und möchte den Fuchs behalten. Darf er die Herausgabe verweigern?

- a) Ja
  - b) Nein
-

44.

Der Eigentümer einer 8 ha großen Kultur aus Nadel-Laub-Mischwald, die mit einem 1,50 m hohen Maschendrahtgeflecht eingezäunt ist, stellt Anfang März fest, dass sich ein Rehbock in der Kultur befindet. Es gelingt nicht, den Rehbock aus der Umzäunung herauszutreiben. Der Eigentümer verlangt daher von der unteren Jagdbehörde eine Anordnung zur Erlegung des Rehbocks. Kann diese anordnen, dass der Revierinhaber den Bock innerhalb von 14 Tagen zu erlegen hat?

- a) Ja  
 b) Nein
- 

45.

Muss ein durch einen Steinmarder an einem Haushuhnbestand angerichteter Schaden nach den gesetzlichen Bestimmungen ersetzt werden?

- a) Ja  
 b) Nein
- 

46.

Welche der nachgenannten Voraussetzungen muss vorliegen, damit das Sammeln von Abwurfstangen durch Dritte zulässig ist?

- a) Der Sammler muss hierzu eine schriftliche Erlaubnis des Revierinhabers haben  
 b) Der Sammler bedarf außer der schriftlichen Erlaubnis des Revierinhabers auch noch eines gültigen Jagdscheins  
 c) Der Sammler bedarf nur eines gültigen Jagdscheins
- 

47.

Welche der nachgenannten Aussagen zu Naturschutzgebieten ist richtig?

- a) Als Naturschutzgebiete können Gebiete festgesetzt werden, in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft zur Erhaltung von Lebensgemeinschaften bestimmter wildlebender Tierarten erforderlich ist  
 b) In Naturschutzgebieten ist die Jagdausübung kraft Gesetzes grundsätzlich verboten
- 

48.

Ein Jagdgast hat 3 Frischlinge erlegt. Der Revierinhaber möchte einen Frischling für sich behalten, den zweiten dem Erleger schenken und den dritten an einen Gastwirt verkaufen. Welche Frischlinge unterliegen der Trichinenschau?

- a) Nur der an den Gastwirt zu verkaufende Frischling  
 b) Alle 3 Frischlinge  
 c) Nur die beiden Frischlinge, die er verschenkt und selbst behält
-

## 4. Sachgebiet: Wildhege, Jagdbetrieb und jagdliche Praxis

49.

Welches Mindestalter muss ein Gamsbock haben, um zur oberen Altersklasse zu gehören?

- a) 10 Jahre
  - b) 8 Jahre
  - c) 6 Jahre
- 

50.

Welche der nachgenannten inneren Organe des Rotwildes liegen in der Kammer?

- a) Nieren
  - b) Lunge
  - c) Milz
  - d) Leber
  - e) Herz
- 

51.

Welche Latschen-(Ruder-)farbe haben die im ersten Lebensjahr stehenden Stockenten?

- a) Orange-rot
  - b) Fahlgelb
- 

52.

Warum wird Federwild aufgebrochen und nicht wie früher ausgehakelt?

- a) Weil durch Abreißen des Kropfes Verdauungsflüssigkeit austritt, die das umgebende Wildbret verdirbt
  - b) Weil der Darm vom Magen abgerissen wird und dabei Magen-Darm-Inhalt in die Bauchhöhle gelangt
  - c) Weil die Gallenblase verletzt wird und die Galle in die Bauchhöhle gelangt
- 

53.

Welche der nachgenannten Jagdarten zählen zu den Feldtreibjagden?

- a) Buschieren
  - b) Stöberjagd
  - c) Böhmisches Streifen
  - d) Riegeljagd
  - e) Kesseltreiben
-

54.

**Welche Witterungsvoraussetzung ist für eine lebhaftere Hirschbrunft am günstigsten?**

- a) Warm bei bedecktem Himmel
  - b) Kalt bei klarem Himmel
  - c) Dauerregen
  - d) Starker Wind mit Regenböen
- 

55.

**Im November haben Sie ein einzelnes Stück Gamswild auf eine Entfernung von 80 m vor sich, das Sie als alten Bock ansprechen. Welche 2 der nachgenannten Körpermerkmale können herangezogen werden, um sicher zu sein, einen Bock und nicht eine Geiß vor sich zu haben?**

- a) Fehlen der Schürze
  - b) Herunterhängende Pinselhaare
  - c) Stark gehakelte Krucke
  - d) Dunkelgraue Decke
  - e) Hohe, weit gestellte Krucke
- 

56.

**Welcher der nachgenannten Körperteile ist bei einem Krellschuss getroffen worden?**

- a) Vorderlaufknochen
  - b) Unterkiefer
  - c) Ein Dornfortsatz der Wirbelsäule
  - d) Brustspitze
  - e) Kurzwildbrett
- 

57.

**Bei einer Waldtreibjagd rutscht ein von Ihnen krankgeschossener Hase in eine Bodenvertiefung, so dass Sie ihn nicht mehr sehen können. Wie verhalten Sie sich?**

- a) Sofort hinlaufen, um den Hasen zu töten
  - b) Nach Verständigung der beiden Nachbarschützen hinlaufen, um den Hasen zu töten
  - c) Auf dem Stand verbleiben und nach Beendigung des Treibens mit einem brauchbaren Hund zur Anschussstelle gehen
- 

58.

**Von welcher der nachgenannten Wildarten werden Bruthütten oder Brutkörbe angenommen?**

- a) Rebhühner
  - b) Stockenten
  - c) Milane
  - d) Graureiher
-

59.

**Wann dürfen Rohr- und Schilfbestände gemäht werden?**

- a) 1. Oktober bis 28. Februar
  - b) 1. August bis 28. Februar
  - c) 1. September bis 31. März
- 

60.

**Welche der nachgenannten Pflanzenarten sind für die Anlage eines Wildackers für Schalenwild besonders gut geeignet?**

- a) Phacelia
  - b) Raps
  - c) Klee
  - d) Sonnenblumen
- 

61.

**Welche Gründe sprechen für die Anlage von Hecken und Feldgehölzen?**

- a) Schutz vor Beutegreifern für Niederwild und Vögel
  - b) Einstandsmöglichkeiten
  - c) Äsung
  - d) Brut- und Setzgelegenheiten
  - e) Ablenkfutter für Schwarzwild
- 

62.

**Wie kann die Regeneration von Hecken gefördert werden?**

- a) Natürlich wachsen lassen
  - b) Abschnittsweise auf Stock setzen
  - c) Abbrennen
- 

63.

**Wo werden Fasanenschütten angelegt?**

- a) Im Feldgehölz
  - b) In der freien Feldflur
  - c) In Hecken
- 

64.

**Zu welcher Zeit kann man beim Rehwild anhand von Lautäußerungen erkennen, ob ein Stück von Rachendasseln befallen ist?**

- a) Mai/Juni
  - b) September/Okttober
-

## 5. Sachgebiet: Jagdhundewesen

65.

**Zu welchen der nachgenannten Arbeiten eignen sich die Dachsbracken außer dem Brackieren noch?**

- a) zur Feldsuche
  - b) zum Stöbern
  - c) zur Nachsuche
  - d) zur Bauarbeit
  - e) zum Vorstehen
- 

66.

**Bei welchen der nachgenannten Jagdhunderassen gibt es neben den kurzhaarigen auch den langhaarigen oder rauhaarigen Vorstehhund?**

- a) Weimaraner
  - b) Großer Münsterländer
  - c) Magyar Vizslar
  - d) Pudelpointer
  - e) Gordon Setter
- 

67.

**Welche der nachgenannten Hunderassen eignen sich besonders zum Vorstehen?**

- a) Jagdterrier
  - b) Großer Münsterländer
  - c) Kleiner Münsterländer
  - d) Pointer
  - e) Cockerspaniel
- 

68.

**Wie werden die Welpen der Jagdhunde geboren?**

- a) blind
  - b) behaart
  - c) sehend
  - d) unbehaart
- 

69.

**Welche der nachgenannten Aussagen ist richtig?**

- a) Hunde dürfen in einem Zwinger angebunden gehalten werden
  - b) Hunde dürfen in einem Zwinger nicht angebunden gehalten werden
  - c) Hunde dürfen in einem Zwinger angebunden gehalten werden, sofern die Laufvorrichtung mindestens 6 m lang ist
-

70.

**Wie lange müssen die Welpen mindestens bei der Hündin bleiben, bevor sie an Käufer abgegeben werden dürfen?**

- a) 4 Wochen
  - b) 14 Wochen
  - c) 8 Wochen
- 

71.

**Welche 2 der nachgenannten Erscheinungen lassen auf Wurmbefall beim Hund schließen?**

- a) durchhängendes Kreuz
  - b) stumpfes Haarkleid
  - c) Speichelfluss
  - d) Verdauungsbeschwerden
  - e) Rutschen auf den Keulen
- 

72.

**Bei einem Hundewelpen im Alter von 8 Wochen, der noch nicht entwurmt worden ist, tritt starker Befall mit Spulwürmern auf. Welche Ursachen für den Befall können in Frage kommen?**

- a) Infektion mit Larven vor der Geburt im Mutterleib
  - b) Aufnahme der Larven vom Gesäuge
  - c) Zufütterung von rohem Rinderhackfleisch
  - d) Zufütterung von rohem Rinderpannen
- 

73.

**Was bedeutet es, wenn ein Hund baulaut ist?**

- a) Der in den Fuchsbau eingeschleifte Hund gibt nur Laut, wenn ein Fuchs im Bau steckt
  - b) Der in den Fuchsbau eingeschleifte Hund gibt auch Laut, wenn kein Fuchs im Bau steckt
- 

74.

**Wann zeigt ein Jagdhund Raubwildschärfe?**

- a) Wenn er bei einer Feldsuche einen toten Marder findet und apportiert
  - b) Wenn er im dichten Dornenverhau einen Fuchs jagt
  - c) Wenn er bei einer Feldsuche einen Marder fängt und abwürgt
- 

75.

**Welche der nachgenannten Wesenseigenschaften sind dem Jagdhund eher angewölft, als durch Abrichtung beeinflussbar?**

- a) Gehorsam
  - b) Spurlaut
  - c) Apportiersicherheit
  - d) Vorstehen
-

76.

**Welche der nachgenannten Arbeiten eines Jagdhundes sind Arbeiten vor dem Schuss?**

- a) Nachsuche
  - b) Brackieren
  - c) Suche
  - d) Buschieren
  - e) Verlorensuche
- 

77.

**Welche der nachgenannten Arbeiten von Jagdhunden gehört zum Buschieren?**

- a) Freie Suche nach Wild im Treiben bei einer Treibjagd
  - b) Suche nach Wild in niedrig bewachsenem Gelände unter der Flinte
  - c) Großräumige Suche im freien Feld
- 

78.

**Wann wird beim Jagdhund zweckmäßigerweise mit erzieherischen Maßnahmen begonnen?**

- a) Im Welpenalter
  - b) Nach dem Zahnwechsel
  - c) Im ersten Feld
- 

79.

**Wie soll ein fertig abgeführter Vorstehhund auf Armaufheben bzw. Trillerpfeiff reagieren?**

- a) Er muss sofort zurückkommen und dann die Down-(Halt-)Lage einnehmen
  - b) Der Hund muss sofort die Down-(Halt-)Lage einnehmen
  - c) Der Hund hat umgehend die Quersuche aufzunehmen
- 

80.

**Wer soll grundsätzlich den Fangschuss geben, wenn der Hund das kranke Stück gestellt hat?**

- a) Die den Hund führende Person
  - b) Die Person, die das Stück angeschossen hat
  - c) Die dem Standlaut am nächsten stehende Person
-

## 6. Sachgebiet: Naturschutz, Landbau, Forstwesen, Wild- und Jagdschadensverhütung

81.

Ein Revierinhaber findet in seinem Revier eine verendete Waldohreule und nimmt sie an sich. Darf er sie für private Zwecke präparieren lassen?

- a) Ja  
 b) Nein
- 

82.

Welche der nachgenannten Aussagen zum Verhalten im Wald sind richtig?

- a) Wer unbefugt in einem fremden Wald zeltet, begeht eine Ordnungswidrigkeit  
 b) Wer unbefugt in einem fremden Wald Vorrichtungen, die zum Schutz verhängter Waldorte (Kulturzaun) dienen, unwirksam macht, begeht eine Ordnungswidrigkeit  
 c) Wer in einem fremden Wald für seinen persönlichen Verzehr Pilze sammelt, begeht eine Ordnungswidrigkeit
- 

83.

Röhricht- und Schilfbestände sind beliebte Brutplätze verschiedener Vogelarten. Welche der nachgenannten Arten brüten gerne in diesem Lebensraum?

- a) Graureiher  
 b) Rohrdommel  
 c) Brachvogel  
 d) Schwarzstorch  
 e) Blässhuhn
- 

84.

Welche der nachgenannten Tiere sind Beutetiere des Sperlingskauzes?

- a) Kleinvögel  
 b) Mäuse  
 c) Amphibien
- 

85.

Wovon ernährt sich der Biber?

- a) Ausschließlich von Pflanzen  
 b) Neben Pflanzen auch von Wasservögelgelegen  
 c) Neben Pflanzen auch von Fischen
- 

86.

Welcher der nachgenannten Lebensräume gehört zu den Wuchsorten des Seidelbasts?

- a) Wälder und Gebüsche  
 b) Streuwiesen und Niedermoore (Flachmoore)
-

87.

**Darf die Bodendecke auf Wiesen, Feldrainen, ungenutztem Gelände, an Hecken oder Hängen abgebrannt werden, sofern dies nicht der ordnungsgemäßen Nutzung dient, die den Bestand erhält?**

- a) Ja  
 b) Nein
- 

88.

**Welche der nachgenannten Pflanzenarten sind im Spätsommer zur Ansaat als Gründüngung besonders geeignet?**

- a) Futterrüben  
 b) Senf  
 c) Raps  
 d) Hirse
- 

89.

**Welche von den in Bayern angebauten Feldfrüchten wird als letzte geerntet, so dass sie dem Wild in der Feldflur am längsten Deckung und Äsung bietet?**

- a) Körnermais  
 b) Winterraps  
 c) Winterweizen  
 d) Silomais  
 e) Wintergerste
- 

90.

**Was versteht man unter Zwischenfrüchten?**

- a) Kreuzungen zwischen 2 verwandten Fruchtarten  
 b) Ackerpflanzen, die zeitlich zwischen 2 Hauptfruchtarten angebaut werden
- 

91.

**Welche Folgen ergeben sich aus einem weiten Pflanzverband bei Forstkulturen?**

- a) Dem Wild stehen längere Zeit Äsungspflanzen zur Verfügung  
 b) Die Bäume entwickeln sich stabiler gegen Schneedruck  
 c) Die Bäume sind anfälliger gegen Sturmschäden
- 

92.

**Welche der nachgenannten Aussagen zu nach den Grundsätzen der Paneuropäischen Forstzertifizierung (PEFC) bewirtschafteten Wäldern ist richtig?**

- a) In zertifizierten Wäldern ist das Schalenwild so zu bewirtschaften, dass die Verjüngung standortgerechter, gemischter und stabiler Wälder gesichert ist  
 b) Zertifizierte Wälder dürfen jagdlich nicht genutzt werden  
 c) Zertifizierte Wälder sind grundsätzlich im Eigentum von Naturschutzorganisationen und verfügen über hohe Schalenwildbestände
-

93.

**Auwälder sind wertvolle, teilweise in ihrem Bestand gefährdete Waldformen. Welche 3 der nachgenannten Baumarten sind von Natur aus dort vorzufinden?**

- a) Esche
  - b) Tanne
  - c) Buche
  - d) Silberweide
  - e) Stieleiche
  - f) Edelkastanie
- 

94.

**Welche 2 der nachgenannten Baumarten sind in Bezug auf Nährstoff- und Wassergehalt der Böden am anspruchslosesten?**

- a) Weißtanne
  - b) Sandbirke
  - c) Bergahorn
  - d) Rotbuche
  - e) Kiefer
  - f) Fichte
- 

95.

**Welche der nachgenannten Baumarten hat das schnellste Jugendwachstum?**

- a) Lärche
  - b) Fichte
  - c) Hainbuche
  - d) Weißtanne
- 

96.

**Welche der nachgenannten Aussagen sind richtig?**

- a) Pionierbaumarten sind in der Lage, auch auf extremen Bodenverhältnissen zu wachsen
  - b) Pionierbaumarten haben oft sehr leichte Samen, die vom Wind über große Entfernungen verblasen werden
  - c) Pionierbaumarten werden vom Wild in der Regel nicht verbissen
- 

97.

**Welche Vorteile bringt die Naturverjüngung gegenüber der Pflanzung für den Waldbesitzer?**

- a) Keine Kulturkosten
  - b) Bessere Wurzelentwicklung
  - c) Gleichmäßige Verteilung der Jungpflanzen
  - d) Geringer Wildverbiss
-

**98.**

**Welche 2 der nachgenannten Insektenarten können dem Wald bedeutende Schäden zufügen?**

- a) Hirschkäfer
  - b) Buchdrucker (Fichtenborkenkäfer)
  - c) Leder-Laufkäfer
  - d) Eichenwickler
- 

**99.**

**Schwarzwildschäden hängen u. a. auch von der Altersstruktur des Schwarzwildbestands ab. Welcher der nachgenannten Faktoren erhöht die Feldschäden?**

- a) Viele führungslose Frischlinge
  - b) Vorkommende starke Keiler
  - c) Familienverbände mit erfahrenen Leitbächen
- 

**100.**

**Welche der nachgenannten Wildarten verursachen Schäden an Waldbäumen durch Schälen?**

- a) Rotwild
  - b) Muffelwild
  - c) Rehwild
  - d) Gamswild
-