



## **Schriftlicher Teil der Jägerprüfung 2021**

### **4. Termin**

**am 02.11.2021 um 16:00 Uhr**

**Bearbeitungszeit: 100 Minuten**

Vom Bewerber/von der Bewerberin zu beachten:

1. Vollständigkeit des Fragebogens (Fragen 1 bis 100, Seiten 1 bis 19) überprüfen!
2. Kennziffer in das „Antwortblatt“ nach Angabe der Prüfungsaufsicht eintragen.
3. Für alle Fragen sind mehrere mögliche Antworten vorgedruckt, von denen eine oder mehrere richtig sein können. Bei einigen Fragen ist speziell angegeben, wie viele Ankreuzungsmöglichkeiten richtig sind.

Jeweils richtige Antworten sind in das Antwortblatt durch Ankreuzen der Felder unter den Buchstaben a, b, c, d, e, f hinter den jeweiligen Fragen-Nummern einzutragen.

Sollten Sie eine Korrektur vornehmen wollen, malen Sie das falsch angekreuzte Feld aus und kreuzen dann das richtige Feld an.

**Das Prüfungsergebnis wird nur aufgrund der Angaben auf dem „Antwortblatt“ ermittelt.**

4. Das Antwortblatt ist der Prüfungsaufsicht auszuhändigen. Der Fragebogen verbleibt beim Prüfling.
5. Die Fragen sind unter Berücksichtigung der in Bayern geltenden rechtlichen Bestimmungen zu beantworten.

# 1. Sachgebiet: Jagdwaffen, Jagd- und Fanggeräte

1.

Welche der nachgenannten Aufgaben haben die Züge und Felder im Lauf?

- a) Drehung des Geschosses zur Stabilisierung der Flugbahn
  - b) Vergrößerung des Schusskanals im Wildkörper
  - c) Verhinderung des Überschlagens des Geschosses nach Verlassen des Laufes
- 

2.

Bei welchen der nachgenannten Waffen sind Flintenabzüge gebräuchlich?

- a) Nur bei Flinten
  - b) Nur bei Büchsen
  - c) Bei Büchsen und Flinten
- 

3.

Was versteht man unter einer Selbstspannerflinte?

- a) Eine Flinte, welche durch das Abkippen der Läufe gespannt wird
  - b) Eine Flinte, welche durch das Betätigen des Abzuges (Spannabzug) sich selbst spannt
  - c) Eine Flinte, die sich durch den Rückstoß des vorangegangenen Schusses selbst spannt
- 

4.

Welche Schrotarten sind zur Jagd auf Wasserwild an und über Gewässern zulässig?

- a) Weicheisenschrot
  - b) Wismutschrot
  - c) Zinkschrot
  - d) Bleischrot
- 

5.

Was bedeutet die Abkürzung "E<sub>100</sub>" in Schusstabellen?

- a) Maximale Schussentfernung 100 m
  - b) Geschossenergie in 100 m Entfernung von der Laufmündung
  - c) Empfohlene Einschussentfernung 100 m
- 

6.

An welcher Stelle des Gewehrs entsteht der höchste Gasdruck?

- a) Unmittelbar vor der Laufmündung
  - b) Ungefähr in der Mitte des Laufes
  - c) Im Bereich des Patronenlagers
-

7.

**Welches der nachgenannten Ferngläser ist für die Tagesspirsch bei der Hochgebirgsjagd auf Gamswild bezüglich der optischen Leistung am besten geeignet?**

- a) 6 x 30  
 b) 7 x 50  
 c) 10 x 40
- 

8.

**Welche der nachgenannten Angaben sind von maßgeblicher Bedeutung für die Leistung eines Zielfernrohrs bei schwachem Licht?**

- a) Vergrößerung  
 b) Durchmesser des Okulars (dem Auge zugewandte Linse)  
 c) Durchmesser des Objektivs (dem Objekt zugewandte Linse)  
 d) Länge des Zielfernrohrs
- 

9.

**Welche Einstellung bei einem variablen Zielfernrohr wird für den Schuss auf flüchtiges Schalenwild bevorzugt?**

- a) 1 ½fache Vergrößerung  
 b) 4fache Vergrößerung  
 c) 6fache Vergrößerung
- 

10.

**Beim Kugelschuss durch das Zielfernrohr sitzt der Schuss zu weit rechts. In welche Richtung muss das Absehen zur Korrektur verstellt werden?**

- a) Nach rechts  
 b) Nach links
- 

11.

**Welche der nachgenannten Waffen ist bei einer Drückjagd auf Schwarzwild, Rehwild und Füchse am geeignetsten?**

- a) Drilling mit Kugelkaliber 8 x 57 IRS und Schrotkaliber 16/70, Zielfernrohr 8 x 56  
 b) Repetierer Kaliber 7 x 64, Zielfernrohr 1,5 – 6 x 42  
 c) Bockbüchse mit Kugelkaliber 6,5 x 57 R und Schrotkaliber 16/70, Zielfernrohr 8 x 56
- 

12.

**Welcher Abzug dient bei einem auf Kugelschuss geschalteten Drilling zum Auslösen eines Büchschusses?**

- a) Der vordere Abzug  
 b) Der hintere Abzug
-

13.

**Weil es auf der Jagd und bei Revierarbeiten sehr praktisch ist, haben Sie sich ein „Multi-Tool“-Messer gekauft, dessen Hauptklinge arretierbar ist und mit einer Hand geöffnet werden kann. Was müssen Sie beachten?**

- a) Sie dürfen das Messer auf dem Weg ins Revier, bei der Jagdausübung und im Zusammenhang damit führen
- b) Da Sie einen Jagdschein haben, können Sie das o.g. Messer/Werkzeug immer tragen
- 

14.

**Dürfen Inhaber eines Jahresjagdscheins Schonzeitbüchsen im Kaliber .22 lfB innerhalb ihres Wohngrundstücks, das mit einer 2 m hohen Mauer umgeben ist, anschießen?**

- a) Ja
- b) Nein
- 

15.

**Was wird beim amtlichen Beschuss einer Langwaffe geprüft?**

- a) Schussleistung
- b) Materialfestigkeit
- c) Drall-Länge
- d) Durchschlagskraft der Geschosse
- e) Maßhaltigkeit
- 

16.

**Welche Vorschrift enthält die Unfallverhütungsvorschrift Jagd (VSG 4.4) über das Schießen mit Büchsen- oder Flintenlaufgeschossen bei Drückjagden in das Treiben hinein?**

- a) Die Schützen dürfen in das Treiben nach eigenem Ermessen hineinschießen
- b) Die Schützen dürfen nur in das Treiben hineinschießen, wenn der Jagdleiter dies genehmigt hat und eine Gefährdung ausgeschlossen ist
- c) Das Hineinschießen in das Treiben ist ausnahmslos verboten
-

## 2. Sachgebiet: Biologie der Wildarten

17.

Welche der nachgenannten Tierarten können sich kreuzen?

- a) Muffelwild mit Hausschafen
  - b) Steinmarder mit Baummarder
  - c) Schwarzwild mit Hausschweinen
  - d) Birkwild mit Auerwild
  - e) Rebhuhn mit Wachtel
- 

18.

Welche der nachgenannten Wildarten setzen in der Regel in Erdhöhlen?

- a) Baummarder
  - b) Murmeltier
  - c) Fuchs
  - d) Hase
  - e) Dachs
  - f) Wildkaninchen
- 

19.

Welche der nachgenannten Tierarten werden behaart und sehend geboren?

- a) Rehwild
  - b) Wildkaninchen
  - c) Baummarder
  - d) Hasen
  - e) Füchse
- 

20.

Bei welchen der nachgenannten Schalenwildarten trägt auch das weibliche Tier einen Kopfschmuck?

- a) Gamswild
  - b) Steinwild
  - c) Rotwild
  - d) Damwild
  - e) Sikawild
- 

21.

In welchen der nachgenannten Monate wirft der Damschaufler sein Geweih ab?

- a) Februar/März
  - b) April/Mai
  - c) Juli/August
-

22.

Welche der nachgenannten Lautäußerungen kommen beim Rotwild vor?

- a) Schrecken
  - b) Blasen
  - c) Mahnen
  - d) Fiepen
- 

23.

Welche Äsung bevorzugt das Rehwild?

- a) Energiereiche Äsung
  - b) Leichtverdauliche Äsung
  - c) Viel Rohfaser in der Äsung
- 

24.

Rehkitze werden überwiegend im Mai gesetzt. Wie lange werden sie normalerweise gesäugt?

- a) 2 bis 3 Monate
  - b) 5 bis 6 Monate
  - c) 9 bis 10 Monate
- 

25.

Welche der nachgenannten Wildarten gehören zu den Hasenartigen?

- a) Schneehase
  - b) Murmeltier
  - c) Feldhase
  - d) Wildkaninchen
- 

26.

Welche der nachgenannten Aussagen sind richtig?

- a) Wildkaninchen bevorzugen sandige Böden
  - b) Wildkaninchen bevorzugen Standorte in einer Seehöhe bis zu 300 m
  - c) Wildkaninchen bevorzugen tonige Böden
  - d) Wildkaninchen bevorzugen Standorte in einer Seehöhe über 700 m
- 

27.

Beim Ansitz beobachten Sie eine Katze, die Sie für eine europäische Wildkatze halten. Welche der nachfolgend aufgeführten Merkmale bestärken Sie in Ihrer Ansicht?

- a) Kräftig durchgezeichnetes Fellmuster
  - b) Stumpfähnlicher, stark buschiger Schwanz
  - c) Deutlich dunkle Ringe in der hinteren Schwanzhälfte
-

**28.**

**Welche der nachgenannten Entenarten sind Schwimmenten?**

- a) Stockente
  - b) Knäkente
  - c) Reiherente
  - d) Tafelente
  - e) Krickente
  - f) Löffelente
- 

**29.**

**Wovon ernährt sich der Sperber hauptsächlich?**

- a) Von Junghasen
  - b) Von Mäusen
  - c) Von Kleinvögeln
  - d) Von Kröten und Fröschen
- 

**30.**

**Für welche der nachgenannten Greifvögel ist Aas eine wesentliche Ernährungsgrundlage?**

- a) Habicht
  - b) Turmfalke
  - c) Mäusebussard
  - d) Roter Milan
- 

**31.**

**Welche der nachgenannten Aussagen zum Eichelhäher sind richtig?**

- a) Der Eichelhäher gehört zu den Singvögeln
  - b) Der Eichelhäher gehört zu den Rabenvögeln
  - c) Der Eichelhäher ist ein reiner Pflanzenfresser
  - d) Der Eichelhäher trägt zur Verbreitung der Samen von Waldbäumen bei
- 

**32.**

**Wer versorgt die im Nest hockenden Jungen der Ringeltauben mit Kropfmilch?**

- a) Nur die weibliche Taube
  - b) Nur der Tauber
  - c) Die weibliche Taube und der Tauber
-

### 3. Sachgebiet: Rechtliche Vorschriften

33.

Welche der nachgenannten Wildarten zählen jagdrechtlich zum Hochwild?

- a) Schwarzwild
  - b) Auerwild
  - c) Birkwild
  - d) Rotwild
  - e) Damwild
  - f) Rehwild
- 

34.

Welche der nachgenannten Flächen zählen nach dem Bayerischen Jagdgesetz zu den gesetzlich befriedeten Bezirken?

- a) Eingezäunter Obstgarten, der unmittelbar an ein bewohntes Anwesen anschließt
  - b) Feldscheune mit eingezäunter Viehweide
  - c) Friedhof
  - d) Umzäunter Fischweiher mit Geräteschuppen
- 

35.

Welche der nachgenannten Aussagen zur Fallenjagd sind richtig?

- a) Der Jagdscheininhaber benötigt für die Fangjagd einen Nachweis über die Teilnahme an einem Fallenlehrgang
  - b) Fallen für den Lebendfang müssen so beschaffen sein, dass eine Verletzung des gefangenen Wildes ausgeschlossen ist
  - c) Fallen für den Totfang müssen täglich zweimal – mittags und abends – kontrolliert werden
  - d) Wer Schlagfallen verwendet, hat dies vorher der zuständigen Jagdbehörde anzuzeigen
- 

36.

Welche der nachgenannten Aussagen zu Drück- und Riegeljagden treffen zu?

- a) Bei einer Drück- oder Riegeljagd dürfen Hunde freilaufend verwendet werden
  - b) Rotwild darf nicht erlegt werden
  - c) Rehwild darf nicht erlegt werden
  - d) Es dürfen maximal 4 Treiber drücken
- 

37.

Darf weibliches Rehwild im November an Kirrungen erlegt werden?

- a) Ja
  - b) Nein
-



38.

Welche der nachgenannten Wildarten dürfen nur aufgrund und im Rahmen eines Abschussplans erlegt werden?

- a) Muffelwild
  - b) Gamswild
  - c) Schwarzwild
  - d) Rehwild
  - e) Dachs
  - f) Damwild
- 

39.

Für welchen Zeitraum ist der Abschussplan für Rehwild aufzustellen?

- a) Für 1 Jahr
  - b) Für 2 Jahre
  - c) Für 3 Jahre
- 

40.

Darf im Frühjahr die Jagd auf Waldschneepfen ausgeübt werden (Schneepfenstrich)?

- a) Ja
  - b) Nein
- 

41.

Welche Konsequenzen kann die illegale Tötung eines Luchses oder einer Wildkatze haben?

- a) Eine vorsätzliche Tötung erfüllt den Tatbestand eines Strafgesetzes
  - b) Auch eine fahrlässige Tötung erfüllt einen Straftatbestand
  - c) Die Strafbarkeit wegen Tötung eines Luchses oder einer Wildkatze kann den Entzug des Jagdscheins zur Folge haben
  - d) Die Strafbarkeit wegen Tötung eines Luchses oder einer Wildkatze kann den Verlust der waffenrechtlichen Zuverlässigkeit und den Widerruf der Waffenbesitzkarte mit der Verpflichtung zur Abgabe der Jagdwaffen zur Folge haben
  - e) Es kann eine hohe Geldbuße nach Bundeswildschutzverordnung verhängt werden
- 

42.

Sind Sie als Inhaber eines unentgeltlichen Jagderlaubnisscheins zum Abschuss eines Rehbocks Jagdschutzberechtigter im Sinne des Jagdgesetzes?

- a) Ja
  - b) Nein
- 

43.

Dürfen Sie ein Hirschkalb mit einer Büchsenpatrone im Kaliber 6,5 x 57 (E 100 mind. 2 000 J) erlegen?

- a) Ja
  - b) Nein
-

44.

**Welche der nachgenannten Aufgaben hat der Jagdbeirat bei der unteren Jagdbehörde?**

- a) Er setzt die Höhe der Jagdpachtpreise verbindlich fest
  - b) Er berät die Jagdbehörde in allen Jagdangelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung sowie in wichtigen Einzelfragen
  - c) Er ist für die Durchführung der Jagdgebrauchshundeprüfungen verantwortlich
- 

45.

**Welche der nachgenannten Voraussetzungen muss vorliegen, damit das Sammeln von Abwurfstangen durch Dritte zulässig ist?**

- a) Der Sammler muss hierzu eine schriftliche Erlaubnis des Revierinhabers haben
  - b) Der Sammler bedarf außer der schriftlichen Erlaubnis des Revierinhabers auch noch eines gültigen Jagdscheins
  - c) Der Sammler bedarf nur eines gültigen Jagdscheins
- 

46.

**Welche Aussagen sind zutreffend?**

- a) Beim Ansitz an der Kirmung dürfen Sie eine Selbstladebüchse mit einer Magazinkapazität von vier Patronen verwenden
  - b) Bei einer Erntejagd auf Schwarzwild dürfen Sie Ihre Selbstladeflinte mit fünf Flintenlaufgeschoss-Patronen laden
  - c) Entscheidend für die Verwendung einer jagdlichen Selbstladewaffe ist allein der tatsächliche Ladezustand
- 

47.

**Zu welchen der nachgenannten Zwecke dürfen Inhaber eines gültigen Jagdscheins ihre Kurzwaffe gebrauchen, wenn die Mündungsenergie der verwendeten Geschosse mindestens 200 Joule beträgt?**

- a) Schuss auf gesundes Schwarzwild im Maisfeld auf kurze Entfernung
  - b) Schuss auf den gegrabenen Fuchs oder Dachs
  - c) Fangschuss auf krankes Schalenwild, das sich nicht mehr fortbewegen kann
- 

48.

**Welches Gesetz legt ausdrücklich fest, dass ein Wirbeltier nicht ohne vernünftigen Grund getötet werden darf?**

- a) Tierschutzgesetz
  - b) Bundesjagdgesetz
  - c) Bundeswildschutzverordnung
  - d) Bayerisches Jagdgesetz
-

## 4. Sachgebiet: Wildhege, Jagdbetrieb und jagdliche Praxis

49.

Zu welchen der nachgenannten Folgen kann Überhege beim Schalenwild führen?

- a) Vermehrte Wildschäden
  - b) Zunahme von Wildkrankheiten
  - c) Stärkere Trophäen
  - d) Abnahme der Jungwildverluste
  - e) Schlechtere körperliche Verfassung
- 

50.

Für die Randbepflanzung von Feldhecken sind Sträucher mit Dornen oder Stacheln besonders günstig. Welche der nachgenannten Straucharten tragen Dornen oder Stacheln?

- a) Hartriegel
  - b) Liguster
  - c) Wildrose
  - d) Pfaffenhütchen
  - e) Schlehe
- 

51.

Welche der nachgenannten Futtermittel eignen sich besonders für die Fütterung von Wildenten?

- a) Getreide
  - b) Eicheln
  - c) Grassilage
  - d) Rüben
- 

52.

Von welchen der nachgenannten Tierarten werden auf dem Wasser schwimmende Entenküken erbeutet?

- a) Bisam
  - b) Wanderratte
  - c) Raubfische
  - d) Biber
- 

53.

Welche der nachgenannten Aussagen zur Borreliose ist richtig?

- a) Die Borreliose kann von Zecken auf den Menschen übertragen werden
  - b) Gegen die Borreliose beim Menschen gibt es in Deutschland einen gut wirksamen Impfstoff
  - c) Da die Borreliose maximal die Symptome einer Grippeinfektion auslöst, ist sie keine beachtenswerte Erkrankung
-

54.

**Wie kommen die Larven der Hautdasselfliege in den Wildkörper?**

- a) Sie werden mit der Äsung aufgenommen
  - b) Sie werden von der Hautdasselfliege in den Windfang gespritzt
  - c) Sie bohren sich durch die Decke ein
- 

55.

**Welche der nachgenannten Merkmale lassen beim Rehwild auf Befall mit Darmwürmern schließen?**

- a) Häufiges Husten
  - b) Mit Losung verschmutzter Spiegel
  - c) Verzögertes und schlechtes Verfärben
- 

56.

**Welche Aussagen zur Aujeszky'schen Krankheit (Pseudowut) sind richtig??**

- a) Die Aujeszky'sche Krankheit ist auch für den Menschen gefährlich.
  - b) Bei Hunden und Katzen endet eine Infektion tödlich.
  - c) Wildschweinbestände können geimpft werden.
  - d) Die meisten Wildschweine verenden als Folge einer Infektion.
  - e) Die Aujeszky'sche Krankheit ist eine anzeigepflichtige Wildseuche.
- 

57.

**Welche Laute werden üblicherweise vom Jäger in der Rehbrunft beim Blatten nachgeahmt?**

- a) Angstgeschrei der Geiß
  - b) Fiepton der Geiß
  - c) Schrecken der Geiß
  - d) Schrecken des Bockes
- 

58.

**Welche der nachgenannten Kriterien kennzeichnen eine Drückjagd?**

- a) Sie wird hauptsächlich auf Schalenwild angewendet
  - b) Sie wird vornehmlich auf Hasen angewendet
  - c) Viele Treiber gehen laut schreiend und klopfend durch die Dickung
  - d) Maximal vier Treiber gehen ohne Lärm durch die Dickung
-

59.

**Welche der nachgenannten Jagdarten zählen zu den Feldtreibjagden?**

- a) Buschieren
  - b) Stöberjagd
  - c) Böhmisches Streifen
  - d) Riegeljagd
  - e) Kesseltreiben
- 

60.

**Welche Wildart kann in ihrem Bau unter Zuhilfenahme eines Frettchens bejagt werden?**

- a) Füchse
  - b) Wildkaninchen
  - c) Feldhasen
- 

61.

**Worauf ist beim Aufbrechen von Schalenwild zu achten?**

- a) Dass Wadsack und übriges Gescheide nicht verletzt werden
  - b) Dass das Zwerchfell nicht verletzt wird
  - c) Dass Lunge und Herz im Brustraum verbleiben
  - d) Dass der Schlund vom Pansen abgeschärft wird
  - e) Dass die Harnblase nicht verletzt wird
- 

62.

**Was ist beim Aufbrechen von Schwarzwild zu beachten?**

- a) Es dürfen keine Lymphknoten entfernt werden.
  - b) Die Gallenblase darf nicht verletzt werden
  - c) Die Zwerchfellpfeiler sollen möglichst nicht entfernt werden
- 

63.

**Warum wird Federwild aufgebrochen und nicht wie früher ausgehakelt?**

- a) Weil durch Abreißen des Kropfes Verdauungsflüssigkeit austritt, die das umgebende Wildbret verdirbt
  - b) Weil der Darm vom Magen abgerissen wird und dabei Magen-Darm-Inhalt in die Bauchhöhle gelangt
  - c) Weil die Gallenblase verletzt wird und die Galle in die Bauchhöhle gelangt
- 

64.

**Um welchen Krankheitserreger handelt es sich bei der Afrikanische Schweinepest (ASP)?**

- a) Die ASP ist eine Viruserkrankung
- b) Die ASP wird durch ein Bakterium ausgelöst
- c) Die Ursache für die ASP sind Fadenwürmer, ähnlich den Trichinen

## 5. Sachgebiet: Jagdhundewesen

65.

**Eine Hündin wirft 9 Welpen. Wie viele müssen davon aufgezogen werden?**

- a) 6 Welpen, da nur 6 ausreichend Milch erhalten
  - b) Alle 9 Welpen
  - c) Die Entscheidung, wie viele Welpen aufgezogen werden, liegt beim Züchter
- 

66.

**Welche der nachgenannten Parasiten des Wildes kommen auch bei Hunden vor?**

- a) Räudemilbe
  - b) Dassellarve
  - c) Spulwurm
  - d) Rotwurm
  - e) Fuchsbandwurm
- 

67.

**Warum sollen bei Hundebandwurmbefall zeitgleich mit der Entwurmung Flöhe bekämpft werden?**

- a) Weil der Bandwurm als Zwischenwirt für Hundeflöhe dient
  - b) Weil der Hundefloh als Zwischenwirt für den Bandwurm dient
  - c) Weil Flöhe sich auf wurmfreien Hunden besonders stark vermehren
- 

68.

**Welche der nachgenannten Arbeiten von Jagdhunden gehört zum Stöbern?**

- a) Freie Suche nach Wild bei einer Bewegungsjagd im Wald
  - b) Suche nach Wild unter der Flinte
  - c) Großräumige Suche im freien Feld
- 

69.

**Ein Hund soll eine geflügelte Ente aus dem Wasser apportieren. Als die Ente mit den Flügeln auf das Wasser schlägt, kehrt der Hund ans Ufer zurück. Welche Eigenschaft fehlt dem Hund?**

- a) Schussfestigkeit
  - b) Wasserfreude
  - c) Wildschärfe
  - d) Raubwildschärfe
-

70.

**Welchem Zweck dient die Futterschleppe?**

- a) Der Stärkung des Gehorsams beim jungen Jagdhund
  - b) Der Steigerung der Freßlust bei einem freßunlustigen Welpen
  - c) Der Förderung des Gebrauchs der Nase bei einem Welpen für die spätere Spur- oder Fährtenarbeit
  - d) Der Abgewöhnung des Futterbettelns beim Junghund
- 

71.

**Welche der nachgenannten Jagdhunderassen eignen sich besonders für die Suchjagd auf Rebhühner?**

- a) Pointer
  - b) Cockerspaniel
  - c) Deutsch Kurzhaar
  - d) Deutsch Drahthaar
  - e) Deutsch Langhaar
  - f) Deutsche Bracke
- 

72.

**Welche der nachgenannten Eigenschaften zeichnen einen zuverlässigen Verlorenbringer aus?**

- a) Spurwille, Spursicherheit
  - b) Sicheres Vorstehen und Schussfestigkeit
  - c) Geschicktes Stöbern und Buschieren
  - d) Zuverlässiges Apportieren
- 

73.

**Wann jagt ein Hund bogenrein?**

- a) Wenn er beim Stöbern in einem Waldtreiben das Wild nur bis zur Linie der Schützen verfolgt
  - b) Wenn er während eines Waldtreibens unangeleint seinen Platz nicht verlässt und nur auf Befehl den Bogen zum Stöbern annimmt
- 

74.

**Wie wird das Verhalten eines Jagdhundes bezeichnet, der nach einer Schussabgabe seine Arbeit abbricht und sich ängstlich verkriecht?**

- a) wildscheu
  - b) schussscheu
  - c) handscheu
-

75.

**Befähigt eine bestandene Brauchbarkeitsprüfung den Jagdhund für alle Einsatzbereiche?**

- a) Ja, weil das Bestehen der Brauchbarkeitsprüfung eine Ausbildung erfordert, die allen Verwendungen bei der Jagd gerecht wird
- b) Nein, weil in der Brauchbarkeitsprüfung nur Mindestanforderungen mit Schwerpunkt auf der Arbeit nach dem Schuss geprüft werden
- c) Ja, wenn der Hund zusätzlich seine Zuchtauglichkeit nachgewiesen hat
- 

76.

**Wie lang muss die Rotfährte bei der Brauchbarkeitsprüfung für einen Jagdhund sein, welcher auf Brauchbarkeit nur zur Nachsuche auf Schalenwild geprüft wird?**

- a) 600 m
- b) 400 m
- c) 300 m
- d) 150 m
- 

77.

**In welcher Situation wird der Schweißhund auf ein krankgeschossenes Stück Schalenwild abgehalst (geschnallt)?**

- a) Am Anschuss, wenn der Hund Schweiß gezeit hat
- b) Am Rand der ersten Dichtung, in welche die Schweißfährte hineinführt
- c) Am warmen Wundbett
- 

78.

**Ist es zulässig, Jagdhunde zum Zwecke der Ausbildung auf Katzen zu hetzen?**

- a) Nein, da es den tierschutzrechtlichen Vorschriften widerspricht
- b) Ja, aber nur im eigenen Revier
- c) Ja, aber nur bei Anwesenheit eines Verbandsrichters zur Feststellung der Schärfe
- 

79.

**Welche der nachgenannten Aussagen ist richtig?**

- a) Das Kupieren der Rute von Hunden darf innerhalb der ersten vier Lebenstage durch den Züchter vorgenommen werden
- b) Das Kupieren der Rute darf nur der Tierarzt vornehmen
- 

80.

**Auf einer Bewegungsjagd beobachten Sie einen Jagdhund mit einem Gerät mit Antenne, das er an einer Halsung trägt. Um was handelt es sich dabei vermutlich?**

- a) Elektro-Reizgerät, um z.B. Anschneiden oder ein Überjagen des Hundes zu unterbinden
- b) GPS-Ortungsggerät, um den Hund bei Bedarf suchen zu können
- c) Anti-Bell-Halsung für waidlaute Hunde
-



## 6. Sachgebiet: Naturschutz, Landbau, Forstwesen, Wild- und Jagdschadensverhütung

81.

Welche der nachgenannten Tierarten bewohnen Baumhöhlen, ersatzweise Nistkästen?

- a) Bilche
  - b) Steinmarder
  - c) Waldohreule
  - d) Grünspecht
  - e) Sperlingskauz
  - f) Iltis
- 

82.

Die Bayerische Staatsregierung bietet den Landwirten zum Schutz von Wiesenbrütern besondere Bewirtschaftungsvereinbarungen im Rahmen des Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramms an (Wiesenbrüter-Programm). Welche der nachgenannten Tierarten zählen zu den Wiesenbrütern?

- a) Grünfüßiges Teichhuhn
  - b) Waldschnepfe
  - c) Großer Brachvogel
  - d) Bekassine
- 

83.

Was ist der Vorteil von Kolonien bei vielen Vogelarten?

- a) Weniger Nahrungskonkurrenz
  - b) Besserer Schutz vor Feinden
- 

84.

Welche der nachgenannten Tierarten gehören zu den Insektenfressern?

- a) Igel
  - b) Maulwurf
  - c) Rötelmaus
  - d) Spitzmaus
- 

85.

Welche der nachgenannten Vogelarten fliegen mit gestrecktem Hals?

- a) Weißstorch
  - b) Graureiher
  - c) Schwan
-

86.

**Welche der nachgenannten Aussagen zu den in Bayern vorkommenden Fledermäusen sind richtig?**

- a) Fledermäuse saugen das Blut von Säugetieren
  - b) Fledermäuse ernähren sich von Insekten
  - c) Fledermäuse orten ihre Beute mit Ultraschall
  - d) Fledermäuse sind Säugetiere
  - e) Fledermäuse halten Winterschlaf
- 

87.

**Auf welchen der nachgenannten Flächen können die heimischen Sonnentauarten vorkommen?**

- a) Hochmoore
  - b) Bergwiesen und Matten
  - c) Zweimahdige Wiesen
- 

88.

**Welche der nachgenannten Bodenarten gilt im landwirtschaftlichen Sinn als schwerer Boden?**

- a) Sandboden
  - b) Tonboden
  - c) Moorboden
- 

89.

**Welche der nachstehenden Bodenarten erwärmt sich im Frühjahr am schnellsten?**

- a) Sandboden
  - b) Tonboden
  - c) Wassergesättigter Lehmboden
- 

90.

**Welche vier der nachgenannten Arten werden üblicherweise als Zwischenfrüchte im Spätsommer oder Herbst angebaut?**

- a) Ölrettich
  - b) Lein
  - c) Rübsen
  - d) Senf
  - e) Spargel
  - f) Alexandrinerklee
-

91.

Welche der nachgenannten Pflanzenarten sind zum Anbau auf Wildäckern geeignet?

- a) Ackerbohne
  - b) Hopfen
  - c) Wicken
  - d) Felderbsen
  - e) Sonnenblumen
  - f) Luzerne
- 

92.

Welche der nachgenannten landwirtschaftlichen Kulturpflanzen wird in Bayern als erste geerntet?

- a) Körnermais
  - b) Körnerraps
  - c) Hafer
  - d) Winterweizen
- 

93.

Welche der nachgenannten Pflanzen (Standortanzeiger) deutet auf einen besonders nährstoffarmen Boden hin?

- a) Brennnessel
  - b) Heidekraut
  - c) Schneeglöckchen
  - d) Himbeere
  - e) Sauerklee
- 

94.

In welchem Waldtyp entstehen oft nährstoffarme, wachstumshemmende "Rohhumusböden"?

- a) In feuchtem Auwald (Laubwald)
  - b) Im reinen Nadelwald, besonders in Fichtenbeständen
  - c) Im Mischwald
- 

95.

Welche der nachgenannten Aussagen zum Begriff Bannwald nach dem Bayerischen Waldgesetz ist richtig?

- a) Bannwald ist Wald, der unter anderem aufgrund seiner flächenhaften Ausdehnung vor allem in Verdichtungsräumen insbesondere um Großstädte unersetzlich ist
  - b) Bannwald ist Wald, in dem die Jagd verboten ist (Jagdbann)
-

96.

**Welche drei der nachgenannten Baumarten kommen natürlich auf bzw. am Rand von Hochmooren vor?**

- a) Buchen
  - b) Spirken
  - c) Birken
  - d) Fichten
  - e) Lärchen
  - f) Bergahorn
- 

97.

**Bei welcher der nachgenannten Baumarten zeigen die reifen Zapfen nur nach oben?**

- a) Weißtanne
  - b) Fichte
  - c) Kiefer
- 

98.

**Dürfen Sie als Jagdpächter bei einer Treibjagd in der Mittagspause im Wald ein Feuer entfachen, an dem sich Ihre Jagdgäste aufwärmen können?**

- a) Feuer darf grundsätzlich im Wald ohne behördliche Genehmigung nicht und außerhalb nur in einer Entfernung von 100 m entfacht werden
  - b) Im Zusammenhang mit der Jagdausübung darf im Wald Feuer entfacht werden
  - c) Feuer darf nur außerhalb des Waldes und im Wald nur in den Wintermonaten entfacht werden
- 

99.

**Zu welchen der nachgenannten Folgen kann der Verbiss von Schalenwild an der Naturverjüngung führen?**

- a) Förderung der Schattbaumarten
  - b) Stammdeformationen (Zwiesel)
  - c) Entmischung
- 

100.

**Welche der nachgenannten Maßnahmen eignen sich, Fegeschäden durch Rehböcke vorzubeugen?**

- a) Schwerpunktbejagung zu Beginn der Rehbockjagdzeit auf den gefährdeten Kulturen
  - b) Ausbringung von Lecksalz weitab von den gefährdeten Kulturen
  - c) Fegeschutzmaßnahmen an den Laubholzpflanzen
-