



## **Schriftlicher Teil der Jägerprüfung 2022**

### **1. Termin**

**am 08.02.2022 um 16:00 Uhr**

**Bearbeitungszeit: 100 Minuten**

Vom Bewerber/von der Bewerberin zu beachten:

1. Vollständigkeit des Fragebogens (Fragen 1 bis 100, Seiten 1 bis 19) überprüfen!
2. Kennziffer in das „Antwortblatt“ nach Angabe der Prüfungsaufsicht eintragen.
3. Für alle Fragen sind mehrere mögliche Antworten vorgedruckt, von denen eine oder mehrere richtig sein können. Bei einigen Fragen ist speziell angegeben, wie viele Ankreuzungsmöglichkeiten richtig sind.

Jeweils richtige Antworten sind in das Antwortblatt durch Ankreuzen der Felder unter den Buchstaben a, b, c, d, e, f hinter den jeweiligen Fragen-Nummern einzutragen.

Sollten Sie eine Korrektur vornehmen wollen, malen Sie das falsch angekreuzte Feld aus und kreuzen dann das richtige Feld an.

**Das Prüfungsergebnis wird nur aufgrund der Angaben auf dem „Antwortblatt“ ermittelt.**

4. Das Antwortblatt ist der Prüfungsaufsicht auszuhändigen. Der Fragebogen verbleibt beim Prüfling.
5. Die Fragen sind unter Berücksichtigung der in Bayern geltenden rechtlichen Bestimmungen zu beantworten.

# 1. Sachgebiet: Jagdwaffen, Jagd- und Fanggeräte

1.

**Um welche Art von Abzugsvorrichtung handelt es sich bei einem Rückstecher?**

- a) Um eine Abzugsvorrichtung mit zwei Abzügen, von denen der hintere Abzug zurückgedrückt werden muss, um die Waffe einzustechen
  - b) Um eine Abzugsvorrichtung mit nur einem Abzug, der nach vorne gedrückt werden muss, um die Waffe einzustechen
  - c) Um eine Abzugsvorrichtung, bei der man einen Schieber auf dem Kolbenhals nach vorne schieben muss, um die Waffe einzustechen
- 

2.

**Bei welchen der nachgenannten Waffen ist ein "Doppeln" möglich?**

- a) Repetierbüchse
  - b) Doppelflinte
  - c) Drilling
  - d) Büchse mit Blockverschluss
- 

3.

**Welches Kaliber in Millimeter hat die Patrone .222 Remington?**

- a) 5,6 mm
  - b) 6,5 mm
  - c) 7,0 mm
- 

4.

**Wo ist die Geschossgeschwindigkeit am höchsten?**

- a) Bei 50 m Entfernung von der Laufmündung
  - b) Bei 100 m Entfernung von der Laufmündung
  - c) Beim Verlassen des Laufes
- 

5.

**Wie weit kann ein Büchsengeschoss im Kaliber 7 x 57 das Hintergelände höchstens gefährden?**

- a) Etwa 10 000 m
  - b) Etwa 5 000 m
  - c) Etwa 2 000 m
- 

6.

**Warum soll ein Geschoss im Jagdgebrauch einen Ausschuss liefern?**

- a) Damit der Anschussort lokalisiert werden kann
  - b) Damit die Schussverletzung eine deutliche Schweißfährte für die Nachsuche liefert
  - c) Damit die Wildbretzerstörung gering ist
-

7.

**Welche Geschossart ist bezüglich der Neigung zu Abprallern und damit der Gefährdung des Umfeldes am kritischsten einzustufen?**

- a) Teilmantel-Rundkopfgeschoss  
 b) Kupfer-Deformationsgeschoss  
 c) Flintenlaufgeschoss
- 

8.

**Welche Waffe ist zum Einsatz auf einer Bewegungsjagd auf Hochwild am besten tauglich?**

- a) Repetierbüchse Kal. .243 Win. mit Zielfernrohr 1,5-6x42  
 b) Kipplaufbüchse Kal. 7x65R mit Zielfernrohr 6x40  
 c) Repetierbüchse Kal. .30-06 mit Zielfernrohr 1-4x24  
 d) Repetierbüchse Kal. 9,3x62 mit Zielfernrohr 8x56
- 

9.

**Welcher Abzug dient bei einem auf Kugelschuss geschalteten Drilling zum Auslösen eines Büchschusses?**

- a) Der vordere Abzug  
 b) Der hintere Abzug
- 

10.

**Kann an den Signalstiften eines Drillings erkannt werden, ob er geladen ist?**

- a) Ja  
 b) Nein
- 

11.

**Der Besitz welcher Gegenstände ist verboten und kann die waffenrechtliche Zuverlässigkeit eines Legalwaffenbesitzers gefährden?**

- a) Hohlspitzgeschosse  
 b) Munition mit Leuchtspurgeschossen  
 c) Hartkerngeschosse  
 d) Stahlrute  
 e) Schwarzpulver-Knallpatronen für Flinten
- 

12.

**Nach Erteilung Ihres Jahresjagdscheins wollen Sie als Erstausrüstung einen Drilling, eine Bockbüchsenflinte und eine Doppelflinte erwerben. Welches Dokument müssen Sie beim Kauf vorlegen?**

- a) Jägerprüfungszeugnis  
 b) Jagdschein  
 c) Waffenbesitzkarte  
 d) Lehrgangsbefreiung
-

13.

**Sie besitzen einen Drilling, der in Ihrer Waffenbesitzkarte eingetragen ist. Benötigen Sie zum Erwerb oder Besitz eines Einstecklaufes im Kaliber .22 Winchester Magnum für diesen Drilling eine waffenrechtliche Erlaubnis (Ausstellung einer oder Eintragung in eine Waffenbesitzkarte)?**

- a) Ja  
 b) Nein
- 

14.

**Wie lange gilt eine in die Waffenbesitzkarte eingetragene Erlaubnis zum Erwerb eines Revolvers?**

- a) Zeitlich unbegrenzt  
 b) 1 Jahr  
 c) 3 Jahre
- 

15.

**In einem Damwildgehege mit einer Größe von 2 ha wird Damwild als landwirtschaftliches Nutztier gehalten. Ist es waffenrechtlich zulässig, wenn ein Jagdscheininhaber einige Stücke Damwild im Gehege auf Bitte des Gehegeinhabers mit seinem Repetierer (Kaliber 7x64) tötet?**

- a) Ja, ohne weiteres  
 b) Ja, wenn er schon seit drei Jahren Jagdscheininhaber ist  
 c) Ja, wenn ihm die Kreisverwaltungsbehörde dazu eine waffenrechtliche Erlaubnis erteilt hat
- 

16.

**Sie sind in einem rund 30 km entfernten Hochwildrevier zu einer Ansitzdrückjagd eingeladen. Wie dürfen Sie Ihre Jagdwaffe im Kraftfahrzeug transportieren?**

- a) Entladen, auf dem Beifahrersitz  
 b) Mit eingeführtem gefülltem Magazin im abgeschlossenen Futteral.  
 c) Unterladen auf der Rücksitzbank  
 d) Im Futteral, entladen, im Kofferraum
-

## 2. Sachgebiet: Biologie der Wildarten

17.

Welche der nachgenannten Wildarten ist ein echter Winterschläfer?

- a) Fuchs
  - b) Murmeltier
  - c) Dachs
  - d) Wildkaninchen
  - e) Iltis
- 

18.

Wann geht die Keimruhe (Eiruhe) beim Rehwild zu Ende?

- a) Im Oktober
  - b) Im Dezember
  - c) Im Februar
- 

19.

Ende Juni beobachten Sie einen jungen Bock mit einem weiblichen Reh. Welche der nachgenannten Aussagen trifft mit großer Wahrscheinlichkeit zu?

- a) Jährlingsbock mit Schmalreh
  - b) Junger Bock treibt eine Geiß
  - c) Jährlingsbock mit seiner Mutter
- 

20.

Wann wirft das Rehbockkitz in der Regel sein Erstlingsgeweih (Erstlingsgehörn) ab?

- a) August/September des ersten Lebensjahres
  - b) Januar/Februar des ersten Lebensjahres
  - c) September/Okttober des zweiten Lebensjahres
- 

21.

In welchem Alter kann ein weibliches Stück Schwarzwild frühestens geschlechtsreif werden?

- a) Im 1. Lebensjahr
  - b) Im 2. Lebensjahr
  - c) Im 3. Lebensjahr
- 

22.

Welche der nachgenannten Wildarten hat eine Tragzeit von rd. 4 Wochen?

- a) Hase
  - b) Wildkaninchen
  - c) Fuchs
  - d) Iltis
-

23.

**Wie groß ist das Streifgebiet eines Luchses (Größenordnung)?**

- a) Mehrere Dutzend Hektar
  - b) Mehrere Hundert Hektar
  - c) Mehrere Tausend Hektar
- 

24.

**Welche der nachgenannten Wildarten gehören zur Familie der Marder?**

- a) Marderhund
  - b) Dachs
  - c) Hermelin
  - d) Fischotter
  - e) Murmeltier
- 

25.

**Welche der nachgenannten Wildarten leben für einen Zeitraum von mindestens einem Jahr monogam?**

- a) Ringeltaube
  - b) Rebhuhn
  - c) Fasan
  - d) Waldschnepfe
  - e) Haselwild
- 

26.

**Magensteine dienen der ...**

- a) Verfestigung der Ausscheidung.
  - b) ausschließlichen Versorgung des Wildes mit Mineralien.
  - c) Ausschmückung des Auerhahns bei der Balz.
  - d) Zerkleinerung der aufgenommenen Nahrung im Magen.
- 

27.

**Welche der nachgenannten Aussagen über die Stockente ist richtig?**

- a) Der Erpel beteiligt sich am Brutgeschäft
  - b) Die Küken sind sofort nach dem Schlüpfen schwimmfähig
  - c) Die Ente beginnt sofort nach Ablage des ersten Eies dieses zu bebrüten
- 

28.

**Wovon ernährt sich das Blässhuhn?**

- a) Es ernährt sich ausschließlich von Wasserpflanzen
  - b) Es ernährt sich ausschließlich von im Wasser lebenden Kleintieren und Insekten
  - c) Es ernährt sich sowohl von Wasserpflanzen wie auch von Kleintieren und Insekten
-

29.

**Welche der nachgenannten Aussagen über Gänse sind richtig?**

- a) Graugänse suchen ihre Nahrung fast ausschließlich im Wasser
  - b) Graugänse suchen ihre Nahrung fast ausschließlich an Land
  - c) Die Grauganspopulation in Bayern nimmt stetig ab
  - d) Bei allen Gänsen ist das Gefieder bei Gans und Ganter gleich gefärbt
- 

30.

**Bei welchen der nachgenannten Federwildarten ist das Weibchen deutlich größer als das Männchen?**

- a) Habicht
  - b) Wanderfalke
  - c) Bussard
  - d) Auerwild
- 

31.

**Ein Greifvogel blockt auf einem Zaunpfahl im freien Feld und stößt von dieser Ansitzwarte nach Mäusen. Um welchen Greifvogel handelt es sich?**

- a) Wanderfalke
  - b) Mäusebussard
  - c) Habicht
- 

32.

**Welche der nachgenannten Aussagen zur Elster sind richtig?**

- a) Die Elster ist ein reiner Fleischfresser
  - b) Die Elster gehört zu den Rabenvögeln
  - c) Die Nahrung der Elster besteht aus vielen Kleintieren, zur Brutzeit auch aus Eiern und Vogeljungen
-

### 3. Sachgebiet: Rechtliche Vorschriften

33.

Welche der nachgenannten Tierarten unterliegen in Bayern dem Jagdrecht?

- a) Marderhund
  - b) Mauswiesel
  - c) Türkentaube
  - d) Habicht
  - e) Saatkrähe
  - f) Rabenkrähe
- 

34.

Berechtigt der Jugendjagdschein zur Teilnahme an einer Streife auf Hasen mit fünf weiteren Schützen?

- a) Nein
  - b) Ja
  - c) Ja, in Begleitung eines Erziehungsberechtigten
- 

35.

Welche Zeit gilt als Nachtzeit im Sinne des Nachtjagdverbots des Jagdgesetzes?

- a) ½ Stunde nach Sonnenuntergang bis ½ Stunde vor Sonnenaufgang
  - b) 1 Stunde nach Sonnenuntergang bis 1 Stunde vor Sonnenaufgang
  - c) 1 ½ Stunden nach Sonnenuntergang bis 1 ½ Stunden vor Sonnenaufgang
- 

36.

Auf welche Flächeneinheit beziehen sich die die Forstlichen Gutachten zur Situation der Waldverjüngung (Vegetationsgutachten), die alle drei Jahre von der Forstverwaltung erstellt werden?

- a) Jagdrevier
  - b) Gemeinde
  - c) Hegegemeinschaft
  - d) Kreisgruppe
- 

37.

Was muss ein Revierinhaber tun, wenn in seinem Hochwildrevier ein Rotwild-Altier überfahren und ihm abgeliefert wurde?

- a) Eintragung in die Streckenliste
  - b) Meldung an die untere Jagdbehörde binnen einer Woche
  - c) Meldung bei der Polizei
  - d) Meldung beim Hegegemeinschaftsleiter
-



38.

**Innerhalb welcher Frist muss die Erlegung von Schwarzwild in die Streckenliste A eingetragen werden?**

- a) Innerhalb von drei Tagen nach der Erlegung
  - b) Innerhalb einer Woche nach der Erlegung
  - c) Innerhalb von vier Wochen nach der Erlegung
  - d) Zum Ende des Jagdjahres
- 

39.

**Bei einem Reviergang im Februar sehen Sie ein schwaches Stück Rehwild mit verschmutztem Spiegel. Das Stück wirkt abgekommen und hat eine deutlich herabgesetzte Fluchtdistanz. Wie verhalten Sie sich?**

- a) Das Stück sofort erlegen und anschließend die Untere Jagdbehörde benachrichtigen
  - b) Bei der Unteren Jagdbehörde zunächst einen Antrag auf Schonzeitabschuss stellen
  - c) Den Amtstierarzt informieren und dessen Anweisung einholen
- 

40.

**Sind Sie als Inhaber eines unentgeltlichen Jagderlaubnisscheins zum Abschuss eines Rehbocks Jagdschutzberechtigter im Sinne des Jagdgesetzes?**

- a) Ja
  - b) Nein
- 

41.

**Welche der nachgenannten Voraussetzungen muss vorliegen, damit das Sammeln von Abwurfstangen durch Dritte zulässig ist?**

- a) Der Sammler muss hierzu eine schriftliche Erlaubnis des Revierinhabers haben
  - b) Der Sammler bedarf außer der schriftlichen Erlaubnis des Revierinhabers auch noch eines gültigen Jagdscheins
  - c) Der Sammler bedarf nur eines gültigen Jagdscheins
- 

42.

**Welche der nachgenannten Büchsenpatronen sind für die Jagd auf Gamswild zugelassen?**

	<u>Kaliber</u>	<u>Geschossgewicht</u>	<u>E<sub>100</sub></u>
--	----------------	------------------------	------------------------

---

43.

**Wann dürfen Rohr- und Schilfbestände gemäht werden?**

- a) 1. Oktober bis 28. Februar
  - b) 1. August bis 28. Februar
  - c) 1. September bis 31. März
-

44.

**Der Eigentümer eines in Ihrem Jagdrevier gelegenen Einödhofes bittet Sie, seinen an der Kette liegenden Hofhund zu erschießen, da er sein dauerndes Bellen nicht mehr ertragen könne. Was tun Sie?**

- a) Sie erschießen den Hund im Hof des Eigentümers
  - b) Sie nehmen den Hund mit ins Revier und erschießen ihn dort mit Ihrer Jagdwaffe
  - c) Sie weisen das Ansinnen zurück
- 

45.

**Welche der nachgenannten Aussagen zur Naturschutzwacht sind richtig?**

- a) Die Angehörigen der Naturschutzwacht haben u. a. die hoheitliche Aufgabe, bestimmte Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvorschriften, die den Schutz der Natur regeln, zu verhüten
  - b) Die Angehörigen der Naturschutzwacht sind zur Erfüllung ihrer Aufgaben berechtigt, rechtmäßige Jagdhandlungen einzuschränken
  - c) Die Angehörigen der Naturschutzwacht sind zur Erfüllung ihrer Aufgaben berechtigt, eine Person zur Feststellung ihrer Personalien anzuhalten
- 

46.

**Ein Feldrain ist mit einer Hecke aus Schlehe und Weißdorn bestockt. Der Grundbesitzer empfindet diese Hecke als störend. Deswegen rodet er die Fläche und brennt den restlichen Bewuchs nieder. Ist dies zulässig?**

- a) Ja
  - b) Nein
- 

47.

**Sie haben ein Schmalreh erlegt und stellen beim Aufbrechen bedenkliche Merkmale fest. Was müssen Sie als „Kundige Person“ tun, wenn Sie es an einen zugelassenen Wildverarbeitungsbetrieb weitergeben wollen?**

- a) Eine Erklärung beifügen, in der die bedenklichen Merkmale genannt sind
  - b) Das Stück vorher einer amtlichen Fleischuntersuchung zuführen
  - c) Den gesamten Wildkörper einschließlich der roten Organe abgeben
  - d) Wildkörper ohne Kopf und Aufbruch weiter geben
- 

48.

**Sie vermuten, dass in Ihrem Revier eine Wildseuche aufgetreten ist. Innerhalb welcher Frist haben Sie dies der zuständigen Behörde zu melden?**

- a) Innerhalb einer Woche
  - b) Innerhalb eines Monats
  - c) Unverzüglich
  - d) Es ist keine Meldung erforderlich
-

## 4. Sachgebiet: Wildhege, Jagdbetrieb und jagdliche Praxis

49.

Welche der nachgenannten Pflanzen sind mehrjährig und damit für Daueräsungsflächen geeignet?

- a) Ackerbohne
  - b) Topinambur
  - c) Weißklee
  - d) Süßlupine
  - e) Hafer
- 

50.

In welchem der nachgenannten Rahmensätze ist nach den Richtlinien für die Hege und Bejagung des Schalenwildes in Bayern der Zuwachs beim Rotwild anzusetzen?

- a) 50 - 60 % der Alttiere
  - b) 70 - 90 % der Alttiere
  - c) 100 - 110 % der Alttiere
- 

51.

Welche der nachgenannten Pflanzen braucht bis zum Ausreifen zwei Jahre?

- a) Felderbse
  - b) Süßlupine
  - c) Sonnenblume
  - d) Hafer
  - e) Waldstaudenroggen
  - f) Alexandrinerklee
- 

52.

Wie verlassen die reifen Larven der Hautdasselfliege ihr Wirtstier?

- a) Durch den Äser.
  - b) Durch die Decke.
  - c) Mit der Losung.
  - d) Durch den Windfang.
- 

53.

Welche der nachgenannten Jagdstrategien gelten als geeignet, den Jagddruck auf Schalenwild zu vermindern?

- a) Häufiges Pirschen
  - b) Häufige Einzelansitze
  - c) Intervalljagd
  - d) Einzelne Bewegungsjagden
-

54.

**Schwarzwild lässt sich an der Kirrung erfolgreich bejagen. Wie soll die Kirrung betrieben werden?**

- a) An wenigen gut bejagbaren Plätzen geringe Mengen artgerechtes Kirrmaterial anbieten
  - b) Möglichst viele Kirrplätze zum häufigen Wechsel der Ansitzmöglichkeiten anlegen
  - c) Intensives Kirren zur Hauptschadenszeit (Vegetationszeit) im Feld, um Schaden zu verhindern
- 

55.

**Welche der nachgenannten Beschreibungen trifft auf ein Vorstehreiben zu?**

- a) Schützen und Treiber gehen in Form eines nach vorne offenen Rechteckes vor
  - b) Die Schützen verbleiben auf ihren Ständen und die Treiber treiben ihnen das Wild zu
  - c) Jäger und Treiber bilden einen großen Kreis und rücken dann nach innen vor
- 

56.

**Sie finden am Anschuss eines auf den Schuss hin geflüchteten Rehbockes hellroten, blasigen Schweiß. Was ist getroffen?**

- a) Brustspitze
  - b) Träger
  - c) Lunge
  - d) Leber
- 

57.

**Bei einer Drückjagd wird von Ihnen ein Rotwildkalb beschossen. Es flüchtet in die angrenzende Dickung. Nach ¼ Stunde wird die Jagd abgeblasen. Wie verhalten Sie sich?**

- a) Sie suchen in der Annahme, dass das Kalb tödlich getroffen ist, die Dickung in einem Umkreis von etwa 50 m in Fluchtrichtung ab
  - b) Sie verbuchen den Anschuss und melden den Vorgang dem Jagdleiter, wobei Sie sich gleichzeitig zur Nachsuche zur Verfügung stellen
  - c) Sie holen Ihren abgelegten, auf der VGP erfolgreich geprüften Hund und beginnen die Nachsuche am langen Riemen
- 

58.

**Worauf ist beim Öffnen des Schlosses aus wildbrethygienischer Sicht zu achten?**

- a) Dass keine Gallenflüssigkeit austritt
  - b) Dass die Milz nicht verletzt wird
  - c) Dass die Brandadern nicht verletzt werden
  - d) Dass die Blase nicht zerstoichen wird
  - e) Dass die Nieren nicht beschädigt werden
-

59.

**Welche Körperteile können für die Untersuchung auf Trichinen beim Schwarzwild verwendet werden?**

- a) Proben aus dem Gehirn
  - b) Proben vom Zwerchfellpfeiler
  - c) Proben aus dem Keulenmuskel
  - d) Proben aus der Vorderlaufmuskulatur
- 

60.

**Auf welche Innentemperatur müssen nach der Fleischhygieneverordnung zum Verzehr bestimmte Hasen und Enten alsbald nach ihrer Erlegung mindestens abgekühlt werden?**

- a) 0 Grad Celsius
  - b) + 4 Grad Celsius
  - c) + 7 Grad Celsius
- 

61.

**Hat ein Rachenbremsenbefall beim Rehwild, wenn sonst keine bedenklichen Merkmale vorliegen, einen Einfluss auf die Genussstauglichkeit des Wildbrets?**

- a) Ja
  - b) Nein
- 

62.

**Im September wird ein Schmalreh von einem Jagdgast abends weidwund geschossen und am nächsten Morgen verendet aufgefunden. Beim Aufbrechen wird festgestellt, dass sich in der Bauchhöhle Mageninhalt befindet und das Bauchfell (Haut der Wände) grünlich verfärbt ist. Der Revierinhaber will das Stück dem Erleger verkaufen. Muss das Schmalreh einer Fleischuntersuchung unterzogen werden?**

- a) Ja
  - b) Nein
- 

63.

**Die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) begünstigt, wer...?**

- a) Wildbret und Trophäen des Schwarzwilds aus Regionen mit ASP-Fällen einführt
  - b) nicht alle Möglichkeiten zur Reduktion des Schwarzwilds nutzt
  - c) bei Drückjagden auch Bachen freigibt
  - d) geringe, gestreifte Frischlinge erlegt
- 

64.

**Was ist beim Aufbrechen von Schwarzwild zu beachten?**

- a) Es dürfen keine Lymphknoten entfernt werden.
  - b) Die Gallenblase darf nicht verletzt werden
  - c) Die Zwerchfellpfeiler sollen möglichst nicht entfernt werden
-

## 5. Sachgebiet: Jagdhundewesen

65.

Welche optisch erkennbaren Zeichen zeigen an, dass eine Hündin hitzig (läufig) ist?

- a) Geschwollene Schnalle
  - b) Schütteln der Behänge
  - c) Die Hündin färbt
  - d) Speichelfluss
- 

66.

Ab welchem Tag der Läufigkeit kann man normalerweise damit rechnen, dass sich die Hündin vom Rüden decken lässt?

- a) Ab dem 5. Tag
  - b) Ab dem 9. Tag
  - c) Ab dem 15. Tag
- 

67.

Welche der nachgenannten Parasiten des Wildes kommen auch bei Hunden vor?

- a) Räudemilbe
  - b) Dassellarve
  - c) Spulwurm
  - d) Rotwurm
  - e) Fuchsbandwurm
- 

68.

Welche der nachgenannten Verhaltensweisen des Hundes lassen auf Ohrenzwang schließen?

- a) Schiefhalten des Kopfes
  - b) Häufiges Bellen
  - c) Schütteln des Kopfes
  - d) Rutschen auf den Keulen
- 

69.

Bei welchen der nachgenannten Wildarten hat ein Vorstehhund, welcher als Totverweiser ausgebildet ist, die Arbeit des Totverweisens auszuführen?

- a) Beim Rotwild
  - b) Beim Rehwild
  - c) Beim Hasen
  - d) Beim Fuchs
-

70.

**Welche Arbeiten werden von den Vorsteh- und Stöberhunden bei der Wasserjagd verlangt?**

- a) Stöbern
  - b) Verlorenbringen (Apportieren)
  - c) Verweisen
  - d) Vorstehen
- 

71.

**Welche Arbeit des Hundes wird unter dem Stechen eines Hasen verstanden?**

- a) Fangen eines Hasen in der Sasse
  - b) Fangen eines krankgeschossenen Hasen bei der Hetze
  - c) Herausstoßen eines Hasen aus der Sasse
- 

72.

**Welche der nachgenannten Hunderassen sind deutsche Vorstehhunde?**

- a) Griffon
  - b) Magyar Vizsla
  - c) Weimaraner
  - d) Großer Münsterländer
  - e) Deutsch Langhaar
  - f) Labrador Retriever
- 

73.

**Welche der nachgenannten Hunde zählen zu den anerkannten Schweißhunderassen?**

- a) Langhaardackel
  - b) Alpenländische Dachsbracke
  - c) Deutscher Wachtelhund
  - d) Hannoverscher Schweißhund
  - e) Weimaraner
  - f) Bayerischer Gebirgsschweißhund
- 

74.

**Welche der nachgenannten Vorstehhunde werden üblicherweise kupiert?**

- a) Deutsch Kurzhaar
  - b) Weimaraner Kurzhaar
  - c) Pointer
  - d) Deutsch Langhaar
-

75.

**Welche der nachgenannten Lautvarianten von Jagdhunden sind bei der Jagdausübung nicht erwünscht?**

- a) Standlaut
  - b) Weidlaut
  - c) stummes Jagen (ohne Laut)
  - d) Spurlaut
  - e) Sichtlaut
- 

76.

**Was bedeutet der Begriff "Führigkeit" bei einem Jagdhund?**

- a) Ererbte Bereitschaft des Hundes, mit dem Hundeführer zusammenzuarbeiten
  - b) Das willige Gehen des angeleiteten Hundes an der Seite des Hundeführers, ohne zu ziehen
  - c) Befehle nur unter Zwang auszuführen
- 

77.

**Welche Aussagen zur Brauchbarkeitsprüfung sind richtig?**

- a) Ein Hund, der eine Brauchbarkeitsprüfung bestanden hat, gilt als jagdlich brauchbar
  - b) Eine bestandene Brauchbarkeitsprüfung qualifiziert den Hund für alle anfallenden Arbeiten
  - c) Auch Jagdhunde, die keine Brauchbarkeitsprüfung abgelegt haben, können jagdlich brauchbar sein und eingesetzt werden
- 

78.

**Wie werden Jagdhunde gekennzeichnet, um eindeutig identifizierbar zu sein?**

- a) Anbringen einer Ohrmarke mit den Daten
  - b) Tätowieren der Zuchtbuchnummer in die Behänge
  - c) Setzen eines elektronischen Chips unter die Haut
- 

79.

**Es werden verbreitet Elektro-Reizgeräte zur Hundeeziehung zum Kauf angeboten. Ist deren Einsatz zurzeit in Deutschland zulässig?**

- a) Nein
  - b) Ja
  - c) Ja, aber nur für Personen mit bestandener Jägerprüfung als Sachkundenachweis
- 

80.

**In welchen Fällen ist es zulässig, einen wildscharfen Jagdhund auf Wild zu schnallen?**

- a) Bringen eines kranken Hasen, der sich in 20 m Entfernung niedertut
  - b) Fangen eines gesunden Marders im Treiben, wenn eine Schussabgabe aus Sicherheitsgründen nicht möglich ist
  - c) Niederziehen eines laufkranken Stückes Rehwild in der Dichtung
  - d) Bringen eines flüchtenden, angeschossenen Fuchses
-



## 6. Sachgebiet: Naturschutz, Landbau, Forstwesen, Wild- und Jagdschadensverhütung

81.

Welche der nachgenannten wildwachsenden Pflanzenarten sind nach den naturschutzrechtlichen Bestimmungen besonders geschützt?

- a) Klatschmohn
  - b) Silberdistel
  - c) Echte Kamille
  - d) Küchenschelle
  - e) Kornblume
- 

82.

Welcher der nachgenannten Lebensräume ist für das Vorkommen der Hirschkäfer typisch?

- a) Bergmischwälder
  - b) Fichtenstangengehölze
  - c) alte lichte Eichenwälder
- 

83.

Welche Eulenart brütet grundsätzlich am Boden?

- a) Schleiereule
  - b) Rauhußkauz
  - c) Sumpfohreule
- 

84.

Welche der nachgenannten Aussagen zu Eichhörnchen sind richtig?

- a) Eichhörnchen bauen ein kugeliges Nest aus Zweigstückchen (Eichkobel)
  - b) Eichhörnchen ernähren sich ausschließlich von Pflanzenteilen und Samen
  - c) Eichhörnchen tragen zur Verbreitung von Baumsamen bei
  - d) Eichhörnchen ernähren sich unter anderem von Baumfrüchten, Knospen und Vogeleiern
- 

85.

Welche der nachgenannten Pflanzen besitzt klebrige fühlertartige Einrichtungen zum Einfangen von lebenden Insekten als Nahrung?

- a) Sumpfbärlapp
  - b) Sonnentau
  - c) Ackerschachtelhalm
-

86.

**Welche der nachgenannten Aussagen über Hochmoore sind richtig?**

- a) Sie liegen in der Regel über 1 500 m Meereshöhe
  - b) Sie sind in ihrer Wasser- und Nährstoffversorgung ausschließlich auf Niederschläge angewiesen
  - c) Ihre Pflanzendecke ist trittempfindlich und wird durch den Erholungsverkehr gefährdet
- 

87.

**Welche der nachgenannten Pflanzenarten sind im Spätsommer zur Ansaat als Gründüngung besonders geeignet?**

- a) Futterrüben
  - b) Senf
  - c) Raps
  - d) Hirse
- 

88.

**Welche der nachgenannten landwirtschaftlichen Erzeugnisse gehören zu den Hackfruchtarten?**

- a) Kartoffeln
  - b) Hafer
  - c) Rotklee
  - d) Runkelrüben
  - e) Winterweizen
- 

89.

**Welche Vorteile hat der Zwischenfruchtanbau?**

- a) Verbesserung der Bodengare
  - b) Äsung und Deckung
  - c) Futtergewinnung
  - d) Schnellere Bodenerwärmung im Frühjahr
- 

90.

**Waldränder sind vielfach sehr reich an Pflanzenarten. Auf welchen der nachgenannten Einflüsse ist das unter anderem zurückzuführen?**

- a) Auf die Ausscheidungen von Greifvögeln
  - b) Vögel lassen am Waldrand Samen und Früchte fallen oder scheiden nach der Verdauung dort Samen aus
  - c) Auf den Verbiss durch Feldhasen und Kaninchen
-

91.

**Welche der nachgenannten Aussagen zum Begriff Bannwald nach dem Bayerischen Waldgesetz ist richtig?**

- a) Bannwald ist Wald, der unter anderem aufgrund seiner flächenhaften Ausdehnung vor allem in Verdichtungsräumen insbesondere um Großstädte unersetzlich ist
- b) Bannwald ist Wald, in dem die Jagd verboten ist (Jagdbann)
- 

92.

**Welche zwei der nachgenannten Baumarten sind in Bezug auf Nährstoff- und Wassergehalt der Böden am anspruchslosesten?**

- a) Weißtanne
- b) Sandbirke
- c) Bergahorn
- d) Rotbuche
- e) Kiefer
- f) Fichte
- 

93.

**Welche der nachgenannten Baumarten gehören zu den Weichhölzern?**

- a) Buche
- b) Eiche
- c) Baumweide
- d) Ulme
- e) Pappel
- 

94.

**Welche Baumart ist durch Borkenkäfer besonders gefährdet?**

- a) Buche
- b) Kiefer
- c) Fichte
- d) Eiche
- 

95.

**Welche der nachgenannten Aussagen ist richtig?**

- a) Jungpflanzen aus Baumschulen werden stärker verbissen als Jungpflanzen aus Naturverjüngung
- b) Jungpflanzen aus Baumschulen haben den typischen Baumschulgeruch und werden deshalb in den ersten Jahren vom verbeißenden Wild gemieden
- c) Jungpflanzen aus Baumschulen enthalten Inhaltsstoffe, die dem Wild das Verbeißen vergällen
-

96.

**Welche der nachgenannten Vogelarten können auf Feldern Schäden größeren Ausmaßes verursachen?**

- a) Eichelhäher
  - b) Graugans
  - c) Elster
  - d) Ringeltaube
  - e) Graureiher
  - f) Rebhuhn
- 

97.

**In einer Buchenverjüngung finden sie glatt abgebissene Jungpflanzen. Welche Tierart war Verursacher?**

- a) Feldhase
  - b) Reh
  - c) Spitzmaus
- 

98.

**Welche der nachgenannten Wildarten verursachen Schäden an Waldbäumen durch Schälern?**

- a) Rotwild
  - b) Muffelwild
  - c) Rehwild
  - d) Gamswild
- 

99.

**Welche der nachgenannten Maßnahmen eignen sich, Fegeschäden durch Rehböcke vorzubeugen?**

- a) Schwerpunktbejagung zu Beginn der Rehbockjagdzeit auf den gefährdeten Kulturen
  - b) Ausbringung von Lecksalz weitab von den gefährdeten Kulturen
  - c) Fegeschutzmaßnahmen an den Laubholzpflanzen
- 

100.

**Sie erlegen in einem Weizenschlag ein Stück Rotwild. Zur Bergung des Stücks entsteht im Weizen eine Schleifspur. Um welchen Schaden handelt es sich?**

- a) Um Wildschaden
  - b) Um Jagdschaden
-